




MOSTRADORES A MEDIDA COMPTOIRS SUR MESURE CUSTOM-MADE COUNTERS

ACCESORIOS

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Ref. 115 EG

Ref. 119 EG

SERIE 115 E
SERIE 119 E
SERIE 119 E P C



Ref. 115 E 1 P
Ref. 119 E 1 P

SERIE tap



Ref. TAP-10936





Ref. TAP-10000
Ref. TAP- 35050

SERIE 127

Ref. 127 BG

Ref. 127 BE T100

Ref. 127 BE T200



Ref. 127 T200 40

Ref. 127 T200 50

Ref. 127 T100 300

Ref. -TAP-35019



Ref. TAP-35017



Ref. TAP-10930




Ref. TAP-10931



Ref. TAP-10933

acero inoxidable
acier inoxydable
stainless steel

SERIE 304



botiquines
kit de premier secours
first-aid kit

SERIE 130



INFORMACIÓN INFORMATION INFORMATION



Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.



Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Anti-roll system.



Orificio para la extracción Ø75 mm.
Orifice d'extraction Ø75 mm.
Extraction hole Ø75 mm.



Bandeja zincada, orificio de ventilación.
Bac zingué, orifice d'aération.
Zinc-coated, holes of ventilation.

ARMARIOS ALMACENAJE Y MODULARES ARMOIRES STOCKAGE ET MODULAIRES STORAGE AND MODULAR CABINETS

- [ES]**
 - Gran variedad de medidas y configuraciones.
 - Diseño robusto y resistente.
 - Alta resistencia de carga.
 - Varias configuraciones.
 - Apertura de puertas de 180 °.
 - Color estándar azul martelé posibilidad colores en opción. SERIE 170 (RAL 5017 - RAL 2009).
 - Armarios para el almacenaje y uso específico:
 - Fitosanitarios (RAL 6029, bandejas según normativa STAWA-R).
 - Botiquines (RAL 9016, según normativa).
- [FR]**
 - Grande variété de tailles et configurations.
 - Conception robuste et résistante.
 - Forte résistance au chargement.
 - Plusieurs configurations.
 - Ouverture des portes à 180 °.
 - Couleur standard bleu martelé possibilité teintes en option. SÉRIE 170 (RAL 5017 - RAL 2009).
 - Armoires pour le stockage de produits spécifiques:
 - Phytosanitaire. (RAL 6029, plateaux selon normative STAWA-R).
 - Soins de premier secours (RAL 9016).
- [EN]**
 - Wide range of sizes and configurations.
 - Strong and resistant design.
 - High weight-bearing resistance.
 - Several configurations.
 - 180 ° opening doors.
 - Standard colour hammered blue possibility optional colours. SERIE 170 (RAL 5017 - RAL 2009).
 - Storage cabinets for specific use:
 - Phytosanitary (RAL 6029, trays according to STAWA-R regulations).
 - First-aid kit (RAL 9016).

SERIE 115 E


Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.

Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Anti-roll system.

Armarios con cajones y estanterías.
Armoires avec tiroirs et étagères.
Cabinets with drawers and shelves.



Ref. 115 E 1




Ref. 115 E 2

Estructura modular.
Structure modulaire.
Modular frame.

Ref. 115 E 3


Ref. 115 E 1 MC

 75 Kg




Ref. 115 E 2 MC

 75 Kg



Ref. 115 E 3 MC

 75 Kg



 1 mm

 Plazo de entrega 10 días laborables.
Délai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.

Cajones / Tiroirs / Drawers

SERIE 115	GT  100 	
	C=50	115 T100 C50 10,5Kg
	C=75	115 T100 C75 11Kg
	C=100	115 T100 C100 12,5Kg
	C=125	115 T100 C125 13Kg
	C=150	115 T100 C150 13,5Kg
	C=200	115 T100 C200 14,5Kg
	C=250	115 T100 C250 15,5Kg
	C=300	
 1.5 mm		

Guías telescópicas.
Glissières télescopiques.
Telescopic slides.



GT  Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.



Los cajones no incluyen divisiones.
Le tiroirs non inclus les séparations.
Divisions not included at drawers.

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

Ref. 115 E 1 P

 5,5 Kg H 535

Ref. 115 E 2 P

 7,3 Kg H 935

Ref. 115 E 3 P

 8,6 Kg H 1235

Ref. 115 E P

 9,9 Kg H 1915



Ref. 115 E L

 13 Kg

Lateral
Latéral
Lateral



Ref. 115 EG

 8 Kg

Estanteria graduable
Étagère réglable
Adjustable shelf



Ref. CE P 1



Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking
Ref. CE P 1 - Ref. CE P 1 TM -
Ref. CE P 1 TU

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

Ref. **115 E 1**Ref. **115 E 1 4 11**

 174,5 Kg
1u. 115 T100 C100
6u. 115 T100 C200

Ref. **115 E 1 4 14**

 185 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 1 4 17**

 208,5 Kg
8u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 1 4 12**

 172,5 Kg
2u. 115 T100 C150
5u. 115 T100 C200

Ref. **115 E 1 4 15**

 202 Kg
4u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 1 4 18**

 220 Kg
7u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 1 4 13**

 185 Kg
4u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 1 4 16**

 191 Kg
2u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 1 4 19**

 237 Kg
13u. 115 T100 C100

Ref. **115 E 2**Ref. **115 E 2 2 11**

 134 Kg
1u. 115 T100 C100
4u. 115 T100 C200

Ref. **115 E 2 2 14**

 163,5 Kg
3u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 2 2 17**

 187,5 Kg
9u. 115 T100 C100

Ref. **115 E 2 2 12**

 155 Kg
1u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 2 2 15**

 175 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C150

Ref. **115 E 2 2 18**

 200,5 Kg
8u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C100

Ref. **115 E 2 2 13**

 156 Kg
6u. 115 T100 C150

Ref. **115 E 2 2 16**

 184,5 Kg
3u. 115 T100 C75
4u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150

Ref. **115 E 2 2 19**

 207 Kg
12u. 115 T100 C75

Ref. **115 E 3**Ref. **115 E 3 1 11**

 118 Kg
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 3 1 14**

 127 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 3 1 17**

 138,5 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200

Ref. **115 E 3 1 12**

 129 Kg
2u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C200

Ref. **115 E 3 1 15**

 128 Kg
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C250

Ref. **115 E 3 1 18**

 150 Kg
6u. 115 T100 C100

Ref. **115 E 3 1 13**

 129 Kg
4u. 115 T100 C150

Ref. **115 E 3 1 16**

 137,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200

Ref. **115 E 3 1 19**


 141 Kg
8u. 115 T100 C75

SERIE 119 E

Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.

Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Anti-roll system.

Armarios con cajones y estanterías.
Armoires avec tiroirs et étagères.
Cabinets with drawers and shelves.




Estructura modular.
Structure modulaire.
Modular frame.

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories


Ref. 119 E 1 MC

 112 Kg




Ref. 119 E 2 MC

 112 Kg



Ref. 119 E 3 MC

 112 Kg




 1 mm



Plazo de entrega 10 días laborables.
Délai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.

Cajones / Tiroirs / Drawers

Guías telescópicas.
Glissières télescopiques.
Telescopic slides.



 Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.



Los cajones no incluyen divisiones.
Les tiroirs ne comprennent pas les séparations.
Divisions not included at drawers.

SERIE 119	GT 			
	C=50	C=75		
	●	●	119 T100 C75	15,5Kg
	●	●	119 T100 C100	16,5Kg
	●	●	119 T100 C125	17,5Kg
	●	●	119 T100 C150	18,5Kg
	●	●	119 T100 C200	19Kg
	●	●	119 T100 C250	20Kg
	●	●	119 T100 C250	22,5Kg
	C=300			
 1.5 mm				

Ref. 119 E 1 P 1

 8,4 Kg H 535

Ref. 119 E 2 P 2

 10,7 Kg H 935

Ref. 119 E 3 P 3

 12,5 Kg H 1235

Ref. 119 E P

 14,3 Kg H 1915



Ref. 115 E L

 13 Kg


Lateral
Latéral
Latéral



Ref. 119 EG

 10 Kg

Estantería graduable
Étagère réglable
Adjustable shelf



Ref. CE P 1



Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking
Ref. CE P 1 - Ref. CE P 1 TM -
Ref. CE P 1 TU

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

Ref. 119 E 1



Ref. 119 E 1 4 11

 249,5 Kg
1u. 119 T100 C100
6u. 119 T100 C200

Ref. 119 E 1 4 14

 267 Kg
1u. 119 T100 C75
2u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C125
2u. 119 T100 C200
2u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 1 4 17

 309 Kg
8u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C200
2u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 1 4 12

 295 Kg
2u. 119 T100 C150
5u. 119 T100 C200

Ref. 119 E 1 4 15

 295 Kg
4u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C100
2u. 119 T100 C125
2u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 1 4 18

 324,5 Kg
7u. 119 T100 C75
3u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C150
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 1 4 13

 262 Kg
4u. 119 T100 C100
2u. 119 T100 C200
2u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 1 4 16

 278,5 Kg
2u. 119 T100 C75
3u. 119 T100 C100
2u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C150
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 1 4 19

 339,5 Kg
13u. 119 T100 C100

Ref. 119 E 2



Ref. 119 E 2 2 11

 215 Kg
1u. 119 T100 C100
4u. 119 T100 C200

Ref. 119 E 2 2 14

 240 Kg
3u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 2 2 17

 269,5 Kg
9u. 119 T100 C100

Ref. 119 E 2 2 12

 226 Kg
1u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C150
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 2 2 15

 255 Kg
2u. 119 T100 C75
2u. 119 T100 C100
2u. 119 T100 C125
2u. 119 T100 C150

Ref. 119 E 2 2 18

 296,5 Kg
8u. 119 T100 C75
3u. 119 T100 C100

Ref. 119 E 2 2 13

 226 Kg
6u. 119 T100 C150

Ref. 119 E 2 2 16

 269 Kg
3u. 119 T100 C75
4u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C150

Ref. 119 E 2 2 19

 310 Kg
12u. 119 T100 C75

Ref. 119 E 3



Ref. 119 E 3 1 11

 173,5 Kg
1u. 119 T100 C150
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 3 1 14

 187,5 Kg
2u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 3 1 17

 202 Kg
1u. 119 T100 C75
2u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C200

Ref. 119 E 3 1 12

 187 Kg
2u. 119 T100 C100
2u. 119 T100 C200

Ref. 119 E 3 1 15

 188,5 Kg
2u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C150
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E 3 1 18

 217 Kg
6u. 119 T100 C100

Ref. 119 E 3 1 13

 188 Kg
4u. 119 T100 C150

Ref. 119 E 3 1 16

 201 Kg
2u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C150
1u. 119 T100 C200

Ref. 119 E 3 1 19

 244 Kg
8u. 119 T100 C75

SERIE 119 E P C

Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.




Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Roll-over protection system.

Armarios con cajones y estanterías (cierre con persiana).
Armoires avec tiroirs et étagères (fermeture avec rideau).
Cabinets with drawers and shelves (shutter closing).

Ref. 119 E P C

 160 Kg




Accesorios opcionales Accessoires optionnels Optional accessories

Ref. 119 EGP

 10 Kg

Estantería graduable
Étagère réglable
Adjustable shelf



Ref. CE P 1




Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking

Ref. CE P 1 - Ref. CE P 1 TM -
Ref. CE P 1 TU

 1 mm

 Plazo de entrega 10 días laborables.
Délai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.

Cajones / Tiroirs / Drawers



Guías telescópicas.
Glissières télescopiques.
Telescopic slides.

 Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.



 Los cajones no incluyen divisiones.
Le tiroirs non incluent les séparations.
Divisions not included at drawers.

 1.5 mm

SERIE 119			GT	100	
	C=50	●	119 T100 C75	15,5Kg	
	C=75	●	119 T100 C100	16,5Kg	
	C=100	●	119 T100 C125	17,5Kg	
	C=125	●	119 T100 C150	18,5Kg	
	C=150	●	119 T100 C200	19Kg	
	C=200	●	119 T100 C250	20Kg	
	C=250	●	119 T100 C250	22,5Kg	
	C=300	●			

Gama de producto Gamme de produits Product range

Ref. 119 E P C 2 11

 251 Kg

1u. 119 T100 C100
4u. 119 T100 C200

Ref. 119 E P C 2 12

 262 Kg

1u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C150
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E P C 2 13

 262 Kg

6u. 119 T100 C150

Ref. 119 E P C 2 14

 276 Kg

3u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

Ref. 119 E P C 2 15

 291 Kg

2u. 119 T100 C75
2u. 119 T100 C100
2u. 119 T100 C125
2u. 119 T100 C150

Ref. 119 E P C 2 16

 305 Kg

3u. 119 T100 C75
4u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C150

Ref. 119 E P C 2 17

 305,5 Kg

9u. 119 T100 C100

Ref. 119 E P C 2 18

 305,5 Kg

8u. 119 T100 C75
3u. 119 T100 C100

Ref. 119 E P C 2 19

 346 Kg

12u. 119 T100 C75

SERIE 127

Armario con puertas y cajones.
Armoire avec portes et tiroirs.
Cabinets with doors and drawers.

Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Roll-over protection system.

Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.



Ref. 127 3

Ref. 127 4

Ref. 127 5


Ref. 127 6

e 1 mm



Plazo de entrega 10 días laborables.
Délai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.

Cajones Tiroirs Drawers




SERIE 115

GT 100

C=50	●	115 T100 C50	10,5Kg
C=75	●	115 T100 C75	11Kg
C=100	●	115 T100 C100	12,5Kg
C=125	●	115 T100 C125	13Kg
C=150	●	115 T100 C150	13,5Kg
C=200	●	115 T100 C200	14,5Kg
C=250	●	115 T100 C250	15,5Kg
C=300	●		

e 1.5 mm



Guías telescópicas.
Glissières télescopiques.
Telescopic slides.

GT

Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.



No incluyen divisiones.
Non inclus les séparations.
Divisions non included.

Ref. 127 3

100 77,5 Kg

Ref. 127 4




100 109 Kg

Ref. 127 5

100 96,5 Kg

Ref. 127 6


100 112 Kg



Accesorios opcionales Accessoires optionnels Optional accessories

Ref. 127 BG

100 4 Kg



Ref. 127 BE T100

100 5 Kg




Ref. 127 BE T200

100 5,25 Kg




Ref. T200 50

25 Porta Conos ISO 50
25 Porte-Cônes ISO 50
25 Tool-Holder ISO 50




Ref. 127 T200 40

25 Porta Conos ISO 40
25 Porte-Cônes ISO 40
25 Tool-Holder ISO 40




Ref. 127 T100 300



SERIE 127

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

Ref. 127 3

Ref. 127 3 1

 77,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
2u. 127 BG

Ref. 127 3 2

 87,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
2u. 127 BE T100

Ref. 127 3 3

 104 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BG
1u. 127 T100 300

Ref. 127 3 4


 112,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BE T100
1u. 127 T100 300

Ref. 127 3 5

 140,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 40

Ref. 127 3 6

 123,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
1u. 127 T200 40
1u. 127 T200 50

Ref. 127 4

Ref. 127 4 1

 97,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
2u. 127 BG

Ref. 127 4 2

 114,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
2u. 127 BE T100

Ref. 127 4 3

 146 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BG
2u. 127 T100 300

Ref. 127 4 4


 129,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BE T100
1u. 127 T100 300

Ref. 127 4 5

 127,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 50

Ref. 127 4 6

 147,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 127 T200 40
1u. 127 T200 50

Ref. 127 5

Ref. 127 5 1

 112 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
2u. 127 BG

Ref. 127 5 2

 129 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
2u. 127 BE T100

Ref. 127 5 3

 135,5 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BG
1u. 115 T100 300

Ref. 127 5 4


 144 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BE T100
1u. 127 T100 300

Ref. 127 5 5

 145,5 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 50

Ref. 127 5 6

 162 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 127 T200 40
1u. 127 T200 50

Ref. 127 6

Ref. 127 6 1

 121 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
2u. 127 BG

Ref. 127 6 2

 138 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
2u. 127 BE T100

Ref. 127 6 3

 144,5 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BG
1u. 127 T100 300

Ref. 127 6 4


 153 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 300

Ref. 127 6 5

 154,5 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 50

Ref. 127 6 6

 171 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 T200 40
1u. 127 T200 50



Gama de producto Gamme de produits Product range

L 1900mm

Ref. **170 19 08 01**

105 Kg **F 800mm**
2u. Ref. 170 L 19

Ref. **170 19 08 02**

75 Kg Módulos adicionales.
Modules additionnels./Additional modules.
2u. Ref. 170 L 19

Ref. **170 19 10 01**

106 Kg **F 1000mm**
2u. Ref. 170 L 19

Ref. **170 19 10 02**

77 Kg Módulos adicionales.
Modules additionnels./Additional modules.
2u. Ref. 170 L 19

L 2700mm

Ref. **170 27 08 01**

117 Kg **F 800mm**
2u. Ref. 170 L 27

Ref. **170 27 08 02**

87 Kg Módulos adicionales.
Modules additionnels./Additional modules.
2u. Ref. 170 L 27

Ref. **170 27 10 01**

121 Kg **F 1000mm**
2u. Ref. 170 L 27

Ref. **170 27 10 02**

89 Kg Módulos adicionales.
Modules additionnels./Additional modules.
2u. Ref. 170 L 27

HOMOLOGACIÓN HOMOLOGATION

EQUIPOS DE ALMACENAJE - UNE 58014.
ÉQUIPEMENTS DE STOCKAGE - UNE 58014.
STORAGE EQUIPMENT - UNE 58014.



Anclaje al suelo M12 (no incluido).
Fixation au sol M12 (non inclus).
Floor fixing M12 (not included).



Colores estándar.
Couleurs Standard.
Standard colours.

RAL 5017 /
RAL 2009



Las patas laterales se sirven montadas.
Les pattes latérales sont servies montées.
Side covers are delivered assembled.

Accesorios Accessoires Accessories



Ref. **170 L 19**

Juego de dos
Un jeu de deux
Two units
 25 Kg

L 1900mm

Ref. **170 BG 08**

Estantería
Étagère
Shelf

F 800mm

Ref. **170 L 27**

Juego de dos
Un jeu de deux
Two units
 27 Kg

L 2700mm

5,23 Kg

Ref. **170 BG 10**

Estantería
Étagère
Shelf

F 1000mm

Ref. **170 M 30**

Juego de dos
Un jeu de deux
Two units

23 Kg

Ref. **170 BASE**

Juego de dos
Un jeu de deux
Two units



6,54 Kg



Ref. **170 ACC 08**

Juego de accesorios
Jeu d'accessoires
Accessory set

8,5 Kg

F 800mm

INCLUYE
Riostas galvanizadas;
(P800-P1000)
Separadores y tornillería.

COMPREND
Supports galvanisés;
(P800-P1000)
Séparateurs et vis.

INCLUDES
Galvanized supports;
(P800-P1000)
Dividers and screws.

SERIE TAP

Protección inferior
Protection inférieure
Bottom protection

Ref. **170 ACC 10**


Juego de accesorios
Jeu d'accessoires
Accessory set

10 Kg

F 1000mm



TAP-10930 TAP-35017
TAP-10931 TAP-10000
TAP-10933 TAP-35050
TAP-35019 TAP-10936



Ref. **TAP-09012**

Plataforma
Plateformes
Platforms

8,5 Kg

F 800mm

Ref. **TAP-09001**

Plataforma
Plateformes
Platforms

10 Kg


F 1000mm

SERIE 171

Estanterías metálicas ligeras con tornillos.
Étagères légères métalliques avec vis.
Lightweight metal shelves with screws.

Ref. 171 10

Ref. 171 15



Bandejas graduables cada 190mm.
Plateaux réglables chaque de 190 mm.
Adjustable trays every 190mm.

4 Bandejas incluidas.
Plateaux réglables compris.
Adjustable trays including.



Ref. 171 10 G



Ref. 171 15 G

Recubrimiento plástico en los extremos de las patas.
Les extrémités des pieds ont un revêtement plastique.
The foot ends included a plastic coating.

Apoyo al suelo.
Soutien au sol.
Floor support.



Gama de producto
Gamme de produits
Product range

 PINTADO: Azul martelé.
PEINTURE : Bleu martelé.
PAINTING: Blue hammered.

Ref. 171 10
 42,13 Kg
4u. 171 10 BG

Ref. 171 15
 58,65 Kg
4u. 171 15 BG

 Acero galvanizado.
Acier galvanisé.
Galvanized steel.

Ref. 171 10 G
 42,13 Kg
4u. 171 10 BG G

Ref. 171 15 G
 58,65 Kg
4u. 171 15 BG G

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

Ref. 171 R




Ø 50 mm
H 65 mm



OPCIÓN: Ruedas.
OPTION: Roues.
OPTION: Wheels.

 40

Ht 1995mm



 6,04 Kg

 6,71 Kg

OPCIÓN: Bandejas graduables.
OPTION: Plateaux réglables.
OPTION: Adjustable trays.

Ref. 171 10 BG
Ref. 171 15 BG

Ref. 171 10 BG G
Ref. 171 15 BG G




SE SIRVE DESMONTADO. Montaje con tornillos, incluidos.
SERVI DÉMONTÉ. Assemblage avec vis, inclus.
SERVED DISASSEMBLED. Assembly with screws, included.

SERIE 222-223

Armario para mostradores (ejemplo de composición).
Armoire de comptoir (exemple de composition).
Counter cabinet (example of composition).

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

SERIE 222



Divisiones opcionales.
Divisions optionnelles.
Optional divisions.




SERIE 223




Ref. 222 2

30,26 Kg



Ref. 223 2

37,57 Kg



Consultar plazo de entrega.
Consulter le délai de livraison.
Check delivery time.



No incluye sistema antivuelco.
Ne comprend pas le système anti-renversement.
Does not include anti-roll system.


RAL 3020 /
RAL 7016



SERIE 222


Ref. 222 BG

3,63 Kg



Ref. 222 BE T50

6,07 Kg



Ref. 222 T50 C75

7,12 Kg

Hf 75mm Hu 40mm

Ref. 222 T50 C100

7,87 Kg

Hf 100mm Hu 65mm

Ref. 222 T50 C125

8,62 Kg

Hf 125mm Hu 90mm

Ref. 222 T50 C200


9,00 Kg

Hf 200mm Hu 165mm

SERIE 223



Ref. 223 BG

5,22 Kg



Ref. 223 BE T50

7,67 Kg



Ref. 223 T50 C75

8,02 Kg

Hf 75mm Hu 40mm

Ref. 223 T50 C100

8,77 Kg

Hf 100mm Hu 65mm

Ref. 223 T50 C125

9,52 Kg

Hf 125mm Hu 90mm

Ref. 223 T50 C200

9,90 Kg

Hf 200mm Hu 165mm



OPCIÓN: Divisiones en acero galvanizado.
OPTION: Separations en acier galvanisé.
OPTION: Galvanized steel divisions.

SERIE 161

Armario 2 puertas con bandejas.
Armoire 2 portes et plateaux.
2 door cabinet with trays.



Según normativa STAWA-R.
Selon normative STAWA-R.
As per STAWA-R regulations.



Ref. 161 1

 105,5 Kg
 1 mm

3u. 161 BG 1

Bandeja regulable.
Plateau réglable.
Adjustable tray.

 2 mm

1u. 161 BC 1

Bandeja colectora de líquidos.
Plateau collecteur de liquides.
Tray for liquid collection.


 3 mm

Ref. 161 BG 1

 10 Kg

Bandeja zincada, orificio de ventilación.
Bac zingué, orifice d'aération.
Zinc-coated, holes of ventilation.

Orificio para la extracción Ø75 mm.
Orifice d'extraction Ø75 mm.
Extraction hole Ø75 mm.



Ref. 161 2

 59 Kg

 1 mm

1u. 161 BG 1

Bandeja regulable.
Plateau réglable.
Adjustable tray.

 2 mm

1u. 161 BC 1

Bandeja colectora de líquidos.
Plateau collecteur de liquides.
Tray for liquid collection.

 3 mm

Ref. 161 BG 1

 10 Kg

ADHESIVO FITOSANITARIO.
ADHÉSIF PHYTOSANITAIRE.
PHYTOSANITAIRE ADHESIVE.



Ref. 161 ES



Ref. 161 FR

UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE AIRE.
UNITÉ D'EXTRACTION D'AIR.
AIR EXTRACTION UNIT.



SIN ventilador.
SANS ventilateur.
WITHOUT fan.

Ref. D-2.00.360

 2 Kg



CON ventilador.
AVEC ventilateur.
WITH fan.

Ref. D-2.00.340

 10 Kg



Ref. 161 3

 82 Kg

 1 mm

3u. 161 BG 3

Bandeja regulable.
Plateau réglable.
Adjustable tray.

 2 mm

1u. 161 BC 3

Bandeja colectora de líquidos.
Plateau collecteur de liquides.
Tray for liquid collection.

 3 mm

Ref. 161 BG 3

 8 Kg



Ref. 161 4

 61 Kg

 1 mm

3u. 161 BG 4

Bandeja regulable.
Plateau réglable.
Adjustable tray.

 2 mm

1u. 161 BC 4

Bandeja colectora de líquidos.
Plateau collecteur de liquides.
Tray for liquid collection.

 3 mm

Ref. 161 BG 4

 6 Kg



RAL 6029

NO APTOS PARA PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS.
NE CONVIENT PAS AUX PRODUITS INFLAMMABLES ET EXPLOSIFS.
NOT SUITABLE FOR FLAMMABLE AND EXPLOSIVE PRODUCTS.

SERIE 130

Armarios para productos de primeros auxilios y/o de farmacia.
Armoires pour produits de premier secours et/ou de pharmacie.
Cabinets for first-aid or pharmaceutical products.

ARMARIOS - BOTIQUÍN
ARMOIRES DE PREMIER SECOURS
FIRST-AID CABINETS



Ref. 130 1

 5,5 Kg


1 Estante
Étagère
Shelf



Ref. 130 2

 8 Kg

2 Estantes
Étagères
Shelves



Ref. 130 3

 22 Kg

2 Estantes
Étagères
Shelves

 0,6 mm

 RAL 9010



Bandejas interiores fijas / Asa para fácil abertura.
Plateaux intérieurs fixes / Poignée pour faciliter l'ouverture.
Fixed inner trays / Easy opening handle.

SERIE **304**

Bancos en acero inoxidable
Bancs de vestiaire en acier inoxydable
Stainless-steel benches

e 1,5 mm



Ref. **304 BV 20**

i 11 Kg

Ref. **304 BV 15**

i 14,75 Kg

Ref. **304 BV 10**

i 18,5 Kg

☐ 40x40x1,5 mm

AISI 304 L

e 1,5-2 mm



Consultar plazo de entrega.
Consulter le délai de livraison.
Check delivery time.

Bancos de trabajo en acero inoxidable
Établis de travail en acier inoxydable
Stainless-steel workbenches



Refuerzo bajo encimera.
Renfort sous le plan de travail.
Under-worktop support.

☐ 40x40x2 mm



Ref. **304 BT 15**

i 46 Kg

Ref. **304 BT 20**

i 60 Kg

Ref. **304 BT 30**

i 100 Kg




Encimera.
Plan de travail.
Worktop.

e 2 mm

H 44 mm

Armario vestuario en acero inoxidable
Armoire vestiaire en acier inoxydable
Stainless-steel lockers

e 1 mm



Ref. **304 1**

i 30,3 Kg **L** 310mm

Ref. **304 1 2**

i 60,6 Kg **L** 620mm

Ref. **304 1 3**

i 90,9 Kg **L** 930mm

Ref. **304 1 4**

i 121,2 Kg **L** 1240mm

Ref. **304 1 5**

i 151,5 Kg **L** 1550mm

i 1u. Bandeja perchero
1u. Plateau porte-manteau
1u. Clothes rack tray



Ref. **304 2**

i 30,6 Kg **L** 310mm

Ref. **304 2 2**

i 61,2 Kg **L** 620mm

Ref. **304 2 3**

i 91,8 Kg **L** 930mm

Ref. **304 2 4**

i 122,4 Kg **L** 1240mm

Ref. **304 2 5**

i 153 Kg **L** 1550mm

i 2u. Bandeja perchero
2u. Plateau porte-manteau
2u. Clothes rack tray

SERIE 304

Armarios en acero inoxidable
 Armoires en acier inoxydable
 Stainless-steel cabinets



Ref. 304 3

 85 Kg



Ref. 304 3 TI

 85 Kg



Ref. 304 4

 74 Kg

SERIE 115 C - 122 C


Armario esquinero con y sin puertas (H:1000mm).
 Armoire d'angle avec ou sans portes (H:1000 mm).
 Corner cabinet with or without doors (H:1000 mm).

Ref. 115 C


 47 Kg

 1 m³

 sin puertas
sans portes
without doors



OPCIÓN: Puerta.
 OPTION: Porte.
 OPTION: Door.





Ref. 115 CP

 44 Kg

 0,651 m³

 con puertas
avec portes
with doors




Ref. 122 C


 40 Kg

 0,804 m³

 sin puertas
sans portes
without doors



OPCIÓN: Puerta.
 OPTION: Porte.
 OPTION: Door.



Ref. 122 CP

 38 Kg

 0,651 m³

 con puertas
avec portes
with doors

