




accesorios
accessoires
accessories

SERIE 156 CC



SERIE 156 CCN



SERIE 156 CM




SERIE CE P 1




SERIE 156 P



Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking



información information information



Portaetiquetas y agujeros de ventilación.
Porte - étiquettes et trous de ventilation.
Label holder and ventilation holes.



Cierre con llave.
Fermeture à clé.
Key Locking.



TI: Con techo inclinado.
TI: Avec toit incliné.
TI: With sloped roof.

- [ES]**
- Gran variedad de medidas y configuraciones.
 - Diseño robusto y resistente.
 - Banco en madera de pino.
 - Varios opciones de cierre de las taquillas.
 - Apertura de puertas de 180 °.
 - Opción con techo inclinado.
 - Color estándar azul martelé posibilidad colores en opción.
 - Cierre electrónico. Sistema RFID opcional.

- [FR]**
- Grande variété de tailles et configurations.
 - Conception robuste et résistante.
 - Banc en bois de pin.
 - Plusieurs options disponibles pour la fermeture de l'armoire vestiaire.
 - Ouverture des portes à 180 °.
 - Option avec toit Incliné.
 - Couleur standard bleu martelé possibilité teintes en option.
 - Système RFID en option.

- [EN]**
- Wide range of sizes and configurations.
 - Strong and resistant design.
 - Pinewood bench.
 - Wide range of closure accessories available
 - 180 ° opening doors.
 - Optional sloped roof.
 - Standard colour hammered blue possibility optional colours.
 - Option RFID system.

SERIE 156 BV

SERIE 156 BV 10

 11 Kg
 670 x 550 x 1020 mm



SERIE 156 BV 15

 19 Kg
 670 x 550 x 1620 mm


[WWW](http://www.heco.es)


Asiento en madera de pino.
Siège en bois de pin.
Pine wood seat.

SERIE 156 BV 20

 23 Kg
 670 x 550 x 2120 mm



Estructura de tubo 30 x 30 x 1,5 mm.
Structure de tube 30 x 30 x 1,5 mm.
Tube structure 30 x 30 x 1,5mm.

SERIE 155-156

[WWW](http://www.heco.es)

Cierre con llave.
Fermeture à clé.
Key locking.



Portaetiquetas y agujeros de ventilación.
Porte - étiquettes et trous de ventilation.
Label holder and ventilation holes.



TI: Con techo inclinado
TI: Avec toit incliné.
TI: With sloped roof.



Estantería remachadas.
Étagère rivetée.
Riveted shelf.

SERIE 155

L = 400mm
 41 Kg
 550 x 670 x 960 mm
SERIE CE P 1

SERIE 155 TI

L = 400mm
 41 Kg
 550 x 670 x 960 mm
SERIE CE P 1



SERIE 156

L = 300mm
 41 Kg
 550 x 670 x 960 mm
SERIE CE P 1

SERIE 156 TI

L = 300mm
 41 Kg
 550 x 670 x 960 mm
SERIE CE P 1

SERIE 155-156

WWW

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

156 2 156 2P



156 1P

156 3P 156 4P

Opciones
Options
Options


i Indica número de puertas
Indique le nombre de portes
Indicates number of doors

e 0,8 mm estructura chasis / frame
e 0,7 mm estanteria étagère / shelf
e 0,6 mm puerta porte / door


25 Estanteria remachada
Étagère rivetée
Riveted shelf



SERIE 155



SERIE 156



SERIE 156 SC

Separador central
(solo para taquilla 1 puerta).
Séparateur centrale
(seulement pour armoire 1 porte).
Central divider
(only for cabinet 1 door).

SERIE 156 BG

i 1 Kg
e 0,8 mm




SERIE 155 BG

i 1,3 Kg
e 0,8 mm




SERIE 156 BP

i 1,15 Kg
e 0,8 mm



SERIE 155 BP

i 1,48 Kg
e 0,8 mm



SERIE 156 P

Juego de 2 unidades
Jeu de 2 unités
2 units set



SERIE 156 CCN



SERIE 156 CM



SERIE 156 CC



SERIE CE P 1

Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking


SERIE CE P 1 - SERIE CE P 1 LL
SERIE CE P 1 TM - SERIE CE P 1 TU



Información adicional
Information supplémentaire
Additional information

Información de opciones estándares en catálogo general en web.
Information sur les options standard dans le catalogue général sur le web.
Information of standard options in the general catalog on web.

SERIE 155 1-156 1



SERIE 155 11

30 Kg

SERIE 156 11

28 Kg


SERIE 155 TI 11

33 Kg

SERIE 156 TI 11

30 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 12

27 Kg

SERIE 156 12

25 Kg


SERIE 155 TI 12

30 Kg

SERIE 156 TI 12

28 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 11 2

57 Kg

SERIE 156 11 2

53 Kg

SERIE 155 TI 11 2


63 Kg

SERIE 156 TI 11 2

59 Kg

2u. SERIE 156 P

SERIE 155 2P-156 2P



SERIE 155 2P 1

32 Kg

SERIE 156 2P 1

30,3 Kg


SERIE 155 TI 2P 1

35 Kg

SERIE 156 TI 2P 1

33,3 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 2P 2

29 Kg

SERIE 156 2P 2

27,3 Kg


SERIE 155 2P 2

32 Kg

SERIE 156 2P 2

30,3 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 2P 1 2

61 Kg

SERIE 156 2P 1 2

57,6 Kg

SERIE 155 2P 1 2


67 Kg

SERIE 156 2P 1 2

63,6 Kg

2u. SERIE 156 P

SERIE 155 2-156 2



SERIE 155 21

31 Kg

SERIE 156 21

29 Kg


SERIE 155 TI 21

34 Kg

SERIE 156 TI 21

32 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 22

28 Kg

SERIE 156 22

26 Kg


SERIE 155 TI 22

31 Kg

SERIE 156 TI 22

29 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 21 2

59 Kg

SERIE 156 21 2

55 Kg

SERIE 155 TI 21 2

65 Kg

SERIE 156 TI 21 2

61 Kg

2u. SERIE 156 P

SERIE 155 3-156 3



SERIE 155 31

31 Kg

SERIE 156 31

30 Kg

SERIE 155 TI 31

34 Kg

SERIE 156 TI 31

33 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 32

28 Kg

SERIE 156 32

27 Kg


SERIE 155 TI 32

31 Kg

SERIE 156 TI 32

30 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 31 2

59 Kg

SERIE 156 31 2

57 Kg

SERIE 155 31 2


65 Kg

SERIE 156 31 2

63 Kg

2u. SERIE 156 P

SERIE 155 4-156 4



SERIE 155 41

33 Kg

SERIE 156 41

30 Kg


SERIE 155 TI 41

36 Kg

SERIE 156 TI 41

33 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 42

30 Kg

SERIE 156 42

27 Kg


SERIE 155 TI 42

33 Kg

SERIE 156 TI 42

30 Kg

2u. SERIE 156 P



SERIE 155 41 2

63 Kg

SERIE 156 41 2

57 Kg

SERIE 155 TI 41 2


68 Kg

SERIE 156 TI 41 2


57 Kg

2u. SERIE 156 P


SERIE 155 1-156 1



SERIE **155 11 3**
 91,5 Kg
 SERIE **156 11 3**
 81 Kg
 SERIE **155 TI 11 3**
 100,5 Kg
 SERIE **156 TI 11 3**
 90 Kg
2u. SERIE 156 P




SERIE **155 11 4**
 122 Kg
 SERIE **156 11 4**
 110,5 Kg
 SERIE **155 TI 11 4**
 134 Kg
 SERIE **156 TI 11 4**
 122,5 Kg
3u. SERIE 156 P




SERIE **155 11 5**
 154 Kg
 SERIE **156 11 5**
 141 Kg
 SERIE **155 TI 11 5**
 169 Kg
 SERIE **156 TI 11 5**
 156 Kg
4u. SERIE 156 P


SERIE 155 2P-156 2P



SERIE **155 2P 1 3**
 90,9 Kg
 SERIE **156 2P 1 3**
 84,9 Kg
 SERIE **155 2P 1 3**
 99,9 Kg
 SERIE **156 2P 1 3**
 93,9 Kg
2u. SERIE 156 P




SERIE **155 2P 1 4**
 132,2 Kg
 SERIE **156 2P 1 4**
 111,2 Kg
 SERIE **155 2P 1 4**
 135,7 Kg
 SERIE **156 2P 1 4**
 123,2 Kg
3u. SERIE 156 P




SERIE **155 2P 1 5**
 141,5 Kg
 SERIE **156 2P 1 5**
 138,5 Kg
 SERIE **155 2P 1 5**
 156,5 Kg
 SERIE **156 2P 1 5**
 130 Kg
4u. SERIE 156 P


SERIE 155 2-156 2



SERIE **155 21 3**
 94,5 Kg
 SERIE **156 21 3**
 88,5 Kg
 SERIE **155 21 3**
 103,5 Kg
 SERIE **156 21 3**
 97,5 Kg
2u. SERIE 156 P




SERIE **155 21 4**
 126 Kg
 SERIE **156 21 4**
 114,5 Kg
 SERIE **155 TI 21 4**
 138 Kg
 SERIE **156 TI 21 4**
 126,5 Kg
3u. SERIE 156 P




SERIE **155 21 5**
 159 Kg
 SERIE **156 21 5**
 146 Kg
 SERIE **155 TI 21 5**
 174 Kg
 SERIE **156 TI 21 5**
 161 Kg
4u. SERIE 156 P


SERIE 155 3-156 3



SERIE **155 31 3**
 94,5 Kg
 SERIE **156 31 3**
 87 Kg
 SERIE **155 TI 31 3**
 103,5 Kg
 SERIE **156 TI 31 3**
 96 Kg
2u. SERIE 156 P




SERIE **155 31 4**
 126 Kg
 SERIE **156 31 4**
 118,5 Kg
 SERIE **155 TI 31 4**
 138 Kg
 SERIE **156 TI 31 4**
 130,5 Kg
3u. SERIE 156 P




SERIE **155 31 5**
 159 Kg
 SERIE **156 31 5**
 151 Kg
 SERIE **155 TI 31 5**
 174 Kg
 SERIE **156 TI 31 5**
 166 Kg
4u. SERIE 156 P


SERIE 155 4-156 4



SERIE **155 41 3**
 101 Kg
 SERIE **156 41 3**
 87 Kg
 SERIE **155 TI 41 3**
 110 Kg
 SERIE **156 TI 41 3**
 96 Kg
2u. SERIE 156 P



SERIE **155 41 4**
 134 Kg
 SERIE **156 41 4**
 118,5 Kg
 SERIE **155 TI 41 4**
 146 Kg
 SERIE **156 TI 41 4**
 130,5 Kg
3u. SERIE 156 P



SERIE **155 41 5**
 169 Kg
 SERIE **156 41 5**
 151 Kg
 SERIE **155 TI 41 5**
 184 Kg
 SERIE **156 TI 41 5**
 166 Kg
4u. SERIE 156 P


SERIE 160 TI

WWW

Almacenaje para ropa limpia.
Stockage de linge propre.
Clean laundry storage.

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

SERIE 160 12 1 TI



STANDARD

Cierre con llave incluido.
Fermeture à clé inclus.
Key locking included.

SERIE 160 8 2 TI



SERIE 156 P

Juego de 2 unidades
Jeu de 2 unités
2 units set



SERIE 156 CCN



SERIE 156 CM



SERIE 156 CC



SERIE CE P 1

Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking


SERIE CE P 1 - SERIE CE P 1 LL
SERIE CE P 1 TM - SERIE CE P 1 TU



Gama de producto Gamme de produits Product range


SERIE 160 10 1 TI

54 Kg




SERIE 160 12 1 TI

54 Kg




SERIE 160 16 1 TI

68 Kg




SERIE 160 6 TI

54 Kg




SERIE 160 8 TI

54 Kg




SERIE 160 10 2 TI

54 Kg



SERIE 160 12 2 TI

54 Kg



Apertura Ouverture Opening

PAS 1

Apertura individual de cada uno de los espacios.
Ouverture individuelle de chaque espace.
Individual opening of each of the spaces.



PAS 2

Apertura conjunta de todos los espacios.
Ouverture commune de tous les espaces.
Joint opening of all the spaces.



Puerta principal que permite l'apertura de todas las puertas a la vez.
Porte principale qui permet l'ouverture de toutes les portes en même temps.
Main door that allows the opening of all the doors at the same time.

SERIE 160 0 -160 1 TI

Almacenaje de ropa para lavar.
Stockage des vêtements à laver.
Storage of washing clothes.


WWW

SERIE 160 1 TI

- 89 Kg
- 815 x 915 x 2420 mm
(EUR EPAL)
- 692 L

SERIE 160 0 TI

- 28,5 Kg
- 550 x 670 x 2030 mm
- 280,2 L



STANDARD
Cierre con llave (2 llaves).
Fermeture à clé (2 clés).
Key locking (2 keys).

PROTECCIÓN

PROTECTION/ PROTECTION

Ventana abatible con cantos revestidos en goma.
Fenêtre battante avec bords caoutchoutés.
Hinged window with rubber coated edges.



Armario para recepción con techo inclinado.
Armoire de réception avec toit incliné.
Reception cabinet with sloped roof.



Puerta batiente para el depósito de ropa.
Porte battante pour déposer les vêtements.
Swing door for clothing deposit.



Con ganchos para sostener el saco de ropa.
Avec des crochets pour tenir le sac de vêtements.
With hooks to hold the bag of clothes.

SERIE 163

SERIE 163 1


- 61 Kg
- 550 x 670 x 2120 mm
- 349,44 L



Pies para el paso de fluidos y la limpieza.
Pieds pour l'écoulement et le nettoyage des fluides.
Feet for fluid flow and cleaning.

SERIE 163 2

- 97,55 Kg
- 1200 x 800 x 2050 mm
- 742,56 L



Armario que permite una correcta ventilación.
Armoire qui permet une ventilation correcte.
Cabinet that allows a correct ventilation.