


SERIE 111


SERIE 112
1000-1300-1500-1800-2000


SERIE 118


1000-1300-1500-1800-2000
SERIE 150 + 110

1000-1300-1500-1800-2000
SERIE 150


1000-1500-2000
SERIE 152
1500-1800-2000
SERIE 142

accesorios accessoires accessories

CAJONES TIROIRS DRAWERS



SERIE 132



SERIE 113



SERIE 129



SERIE 133



SERIE 153

RUEDAS ROUES WHEELS



Ø= 150 mm
H= 188 mm

Recubrimiento poliuretano.
Recouvrement polyuréthane.
Polyurethane covering.



Ruedas de goma.
Roues en caoutchouc.
Rubber wheels.

PIES PIEDS STANDS




Base redonda regulable en altura.
Base ronde réglable en hauteur.
Height-adjustable round base.




SERIE 112 SL



Ref. 112 PE



SERIE 112 RE



información information information



SERIES 111 - 112 - 118 - 136 - 150
Admiten cargas de 1000Kg.
Des charges de 1000Kg sont autorisées.
Loads of 1000Kg are allowed.




SERIES 112 PH-PM - 142 SERIES 120 137
Admiten cargas de 600Kg-300Kg.
Des charges de 600Kg - 300Kg sont autorisées.
Loads of 600Kg-300Kg are allowed.




SERIES 121 SERIES 121 R
Admiten cargas de 200Kg-180Kg.
Des charges de 200Kg - 180Kg sont autorisées.
Loads of 200Kg-180Kg are allowed.



Posibles encimeras / Plan de travail possibles / Possible worktops



e 40 - 50 mm



e 30 - 40 - 50 mm



e 30 - 40 - 50 mm



e 12 mm

- [ES]**
- Bancos de trabajo ergonómicos y confortables.
 - Disponibles con/sin ruedas.
 - Disponibles con/sin patas graduables (en altura).
 - Preparados para la fijación de 1 a 3 cajones (según modelo).
 - Encimeras disponibles:
Chapa galvanizada/chapa pintada.
Madera de castaño/tablero de DM.
 - Color estándar azul martelé posibilidad colores en opción.

- [FR]**
- Établis ergonomique et confortable.
 - Disponibles avec/sans roues.
 - Disponibles avec/sans pieds réglables (en hauteur).
 - Préparé pour le montage de 1 à 3 tiroirs (selon modèle).
 - Plan de travail disponibles: galvanisée/peint / châtaigner / MDF .
 - Couleur standard bleu martelé possibilité teintes en option.

- [EN]**
- Ergonomic and comfortable workbenches.
 - Available with /without wheels.
 - Available with/without adjustable legs (height).
 - Prepared to add 1 to 3 drawers (according to model).
 - Available worktops: galvanized/painted metal sheet/chestnut wood/MDF board.
 - Standard colour hammered blue possibility optional colours.

SERIE 111

L 1000-1500-2000

H 895

C **D** **e** 40 mm

e 1,5 mm

100 **GS** (apertura 90%)
(ouverture 90%)
(90° opening)

Encimera en chapa (2mm) o DM.
Plan de travail en tôle (2mm) ou MDF.
Metal (2mm) or MDF worktop.

Banco de trabajo modular.
Établis modulaire.
Modular workbench.

www

Ref. 111 20
L 2000

Ref. 111 15 C
L 1500

Ref. 111 10
L 1000




Ref. 111 10

100 **D** 100 Kg

Ref. 111 10 C

95 **C** 95 Kg




750 x 750 x 1140 mm

Ref. 111 15

109 **D** 109 Kg

Ref. 111 15 C

102 **C** 102 Kg




750 x 750 x 1640 mm

Ref. 111 20

133,5 **D** 133,5 Kg

Ref. 111 20 C

124,5 **C** 124,5 Kg



2000 x 800 x 1010 mm

i Los armazones no se sirven sin configuración de cajones y/o puertas.
Les châssis ne sont pas fournis sans configuration de tiroirs et/ou de portes.
Frames are not supplied without drawer and/or door configuration.

Accesorios opcionales Accessoires optionnels Optional accessories


Ref. 111 C 100

Ref. 111 D 100

Se sirve con 1 división
Servi avec 1 séparation
Served with 1 division

7,5 **Kg**

e 1mm




Ref. 111 C 200

Ref. 111 D 200

Se sirve con 1 división
Servi avec 1 séparation
Served with 1 division

9 **Kg**

e 1mm



Ref. 111 PE

12 **Kg**



Ref. 111 BGI

4 **Kg**

e 1mm



Ref. 111 BGCD

4 **Kg**

e 1mm



Ref. 111 PG I

Ref. 111 PG D

4,4 **Kg**

e 0,6mm



Ref. 111 PM I

Ref. 111 PM D

3,6 **Kg**

e 0,6mm



Ref. 111 PP I

Ref. 111 PP D


3,1 **Kg**

e 0,6mm



Gama de producto
Gamme de produits
Product range

L 1000



Ref. 111 10 01

 104 Kg

Ref. 111 10 01 C

 99 Kg

1u. Ref. 111 BG



Ref. 111 10 02

 145 Kg

Ref. 111 10 02 C

 140 Kg

6u. Ref. 111 C 100




Ref. 111 10 03

 127 Kg

Ref. 111 10 03 C

 122 Kg

3u. Ref. 111 C 200



Ref. 111 10 04


 104 Kg

Ref. 111 10 04 C

 99 Kg

1u. Ref. 111 PG 1

Ref. 111 BG I



Ref. 111 10 05

 112 Kg


Ref. 111 10 05 C

 107Kg

1u. Ref. 111 C 200

1u. Ref. 111 PP I

Ref. 111 BG I



Ref. 111 10 06

 118 Kg


Ref. 111 10 06 C

 113 Kg

2u. Ref. 111 C 100

1u. Ref. 111 PP I

Ref. 111 BG I



Ref. 111 10 07

 111 Kg

Ref. 111 10 07 C

 106 Kg

1u. Ref. 111 C 100



1u. Ref. 111 PM I

Ref. 111 BG I

SERIE 111

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

L 1500



Ref. 111 15 01


  117 Kg

Ref. 111 15 01 C

  110 Kg

1u. Ref. 111 BG I
1u. Ref. 111 PG D

Ref. 111 BGCD



Ref. 111 15 02


  125 Kg

Ref. 111 15 02 C

  118 Kg

1u. Ref. 111 C 200
1u. Ref. 111 PP I
1u. Ref. 111 PG D

Ref. 111 BGCD



Ref. 111 15 03


  166 Kg

Ref. 111 15 03 C

  159 Kg

1u. Ref. 111 C 200
1u. Ref. 111 PP I
6u. Ref. 111 C 100

Ref. 111 BGCD




Ref. 111 15 04

  199 Kg

Ref. 111 15 04 C

  192 Kg

12u. Ref. 111 C 100




Ref. 111 15 05

  181 Kg

Ref. 111 15 05 C

  174 Kg

3u. Ref. 111 C 200
6u. Ref. 111 C 100



Ref. 111 15 06


  130 Kg

Ref. 111 15 06 C

  123 Kg

1u. Ref. 111 C 200
1u. Ref. 111 PP I
1u. Ref. 111 C 200
1u. Ref. 111 PP D

Ref. 111 BGI-BGCD



Ref. 111 15 07


  132 Kg

Ref. 111 15 07 C

  125 Kg

1u. Ref. 111 C 100
1u. Ref. 111 PM I
1u. Ref. 111 C 200
1u. Ref. 111 PP D

Ref. 111 BGI-BGCD



Ref. 111 15 08

  153 Kg

Ref. 111 15 08 C


  146 Kg

1u. Ref. 111 C 100
1u. Ref. 111 PM I
3u. Ref. 111 C 100
2u. Ref. 111 C 200

Ref. 111 BGCD

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

L 2000



Ref. 111 20 01



177 Kg

Ref. 111 20 01 C



168 Kg


1u. Ref. 111 C 200

1u. Ref. 111 PP I

1u. Ref. 111 BGCD

3u. Ref. 111 C 200

Ref. 111 BG I



Ref. 111 20 02



163 Kg

Ref. 111 20 02 C



154 Kg


1u. Ref. 111 C 200

1u. Ref. 111 PP I

1u. Ref. 111 C 200

1u. Ref. 111 PP D

Ref. 111 BGI-BGCD



Ref. 111 20 03



154 Kg

Ref. 111 20 03 C



145 Kg


1u. Ref. 111 C 200

1u. Ref. 111 PP I

1u. Ref. 111 BGCD

1u. Ref. 111 PG D

Ref. 111 BGI- BGCD



Ref. 111 20 04



187 Kg

Ref. 111 20 04 C




178 Kg

6u. Ref. 111 C 100

1u. Ref. 111 BGCD

1u. Ref. 111 PG D

Ref. 111 BGCD



Ref. 111 20 05



228 Kg

Ref. 111 20 05 C




219 Kg

6u. Ref. 111 C 100

1u. Ref. 111 BGCD

6u. Ref. 111 C 100



Ref. 111 20 06



251 Kg

Ref. 111 20 06 C




242 Kg

6u. Ref. 111 C 100

3u. Ref. 111 C 200

6u. Ref. 111 C 100



Ref. 111 20 07



217 Kg

Ref. 111 20 07 C



208 Kg


1u. Ref. 111 C 100

1u. Ref. 111 PP I

3u. Ref. 111 C 200

6u. Ref. 111 C 100

Ref. 111 BGI



Ref. 111 20 08



182 Kg

Ref. 111 20 08 C



173 Kg

1u. Ref. 111 C 100

1u. Ref. 111 PM I

3u. Ref. 111 C 200

1u. Ref. 111 C 100

1u. Ref. 111 PM D

Ref. 111 BGI-BGCD

SERIE 112

L 1000-1300-1500-1800-2000

H 880

C **D** **M** **e** 50 mm

e 2 mm

Banco de trabajo con patas fijas, graduables o ruedas.
Établis avec pieds fixes, pieds réglables ou roues.
Modular workbench with fixed or adjustable legs, or wheels.


www

Encimeras: Chapa, DM y madera Castaño.
Plans de travail : Tôle, MDF et bois de châtaignier.
Worktops: Sheet, MDF and Chestnut wood.

Ref. 112
H 880

Ref. 112 R
H 880

Ref. 112 PG
H 860-1100



Base regulable en altura en estructura.
Base réglable en hauteur dans la structure.
Height-adjustable round base in structure.
M12mm

4 giratorias (2 con freno).
4 pivotantes (2 avec frein).
4 swivel wheels (2 with brake).



Ø= 150 mm
H= 196 mm



Tornillos enrasados en encimeras de madera.
Vis affleurantes sur les plans de travail en bois.
Flush screws on wooden worktops.



La altura se regula cada 40mm.
La hauteur est réglée chaque 40mm.
The height is regulated every 40mm.



Se entrega desmontado. OPCIÓN (entrega montado). Montaje con tornillos, incluidos.
Livraison démonté. OPTIONNEL (livraison assemblée). Assemblage avec vis, inclus.
Supplied disassembled. OPTIONAL (assembled supplied). Assembly with screws, included.


Accesorios opcionales Accessoires optionnels Optional accessories



Cajones admitidos. **SERIE 129** **SERIE 113**
Tiroirs admis. **SERIE 132** **SERIE 153**
Admitted drawers. **SERIE 133** Pg. 107


Ref. 112 P

8,05 Kg
Una unidad.
Une unité.
A unit.



Ref. 112 P R

13,55 Kg
Un juego de dos unidades.
Un jeu (2 unités).
One set of two units.




Ref. 112 PG

21,70 Kg
Juego de dos.
Une jeu.
One set.




Ref. 112 PE

24 Kg
Pata eléctrica.
Pied électrique.
Electric leg.




Ref. 145 CTP

10 Kg
e 2mm
Juego de dos.
Une jeu.
One set.



SERIE 112 SL

Soporte luminaria.
Support d'éclairage.
Lighting support.



SERIE 112 R P



Barra de refuerzo.
Barre de renfort.
Reinforcement.

Ref. 112 R P 10
Ref. 112 R P 13
Ref. 112 R P 15
Ref. 112 R P 18
Ref. 112 R P 20

SERIE 112 B


Bandeja inferior.
Plateau inférieur.
Bottom tray.

Ref. 112 B 10
Ref. 112 B 13
Ref. 112 B 15
Ref. 112 B 18
Ref. 112 B 20



SERIE 112 E C

Encimera chapa.
Plan de travail tôle.
Sheet worktop.



Ref. 112 E C 10 20,1 Kg
Ref. 112 E C 13 26,3 Kg
Ref. 112 E C 15 30,75 Kg
Ref. 112 E C 18 36,2 Kg
Ref. 112 E C 20 41,1 Kg

L 1000-1300-1500-1800-2000

SERIE 112 E DM

Encimera DM.
Plan de travail MDF.
MDF worktop.




Ref. 112 E DM 10 25,1 Kg
Ref. 112 E DM 13 30,65 Kg
Ref. 112 E DM 15 37,4 Kg
Ref. 112 E DM 18 44,9 Kg
Ref. 112 E DM 20 49,8 Kg

L 1000-1300-1500-1800-2000

SERIE 112 E M

Encimera madera Castaño.
Plan de travail bois châtaigner.
Chestnut wood worktop.



Ref. 112 E M 10 22,3 Kg
Ref. 112 E M 13 28,6 Kg
Ref. 112 E M 15 33,2 Kg
Ref. 112 E M 18 39,6 Kg
Ref. 112 E M 20 44 Kg

L 1000-1300-1500-1800-2000

SERIE 112

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

Ref. 112



Ref. 112 R



Ref. 112 PG



L 1000

Ref. 112 10 PG  48 Kg
Ref. 112 10 D PG  56 Kg
Ref. 112 10 M PG  51 Kg

L 1000

Ref. 112 10 R  60 Kg
Ref. 112 10 D R  67 Kg
Ref. 112 10 M R  63 Kg

L 1000

Ref. 112 10  48 Kg
Ref. 112 10 D  56 Kg
Ref. 112 10 M  51 Kg

L 1300

Ref. 112 13 PG  58 Kg
Ref. 112 13 D PG  64 Kg
Ref. 112 13 M PG  60 Kg

L 1300

Ref. 112 13 R  70 Kg
Ref. 112 13 D R  76 Kg
Ref. 112 13 M R  72 Kg

L 1300

Ref. 112 13  58 Kg
Ref. 112 13 D  64 Kg
Ref. 112 13 M  60 Kg

L 1500

Ref. 112 15 PG  66 Kg
Ref. 112 15 D PG  71 Kg
Ref. 112 15 M PG  68 Kg

L 1500

Ref. 112 15 R  78 Kg
Ref. 112 15 D R  83 Kg
Ref. 112 15 M R  80 Kg

L 1500

Ref. 112 15  66 Kg
Ref. 112 15 D  71 Kg
Ref. 112 15 M  68 Kg

L 1800

Ref. 112 18 PG  76 Kg
Ref. 112 18 D PG  82 Kg
Ref. 112 18 M PG  77 Kg

L 1800

Ref. 112 18 R  88 Kg
Ref. 112 18 D R  94 Kg
Ref. 112 18 M R  89 Kg

L 1800

Ref. 112 18  76 Kg
Ref. 112 18 D  82 Kg
Ref. 112 18 M  77 Kg

L 2000

Ref. 112 20 PG  83 Kg
Ref. 112 20 D PG  92 Kg
Ref. 112 20 M PG  83 Kg

L 2000

Ref. 112 20 R  95 Kg
Ref. 112 20 D R  104 Kg
Ref. 112 20 M R  95 Kg

L 2000

Ref. 112 20  83 Kg
Ref. 112 20 D  92 Kg
Ref. 112 20 M  83 Kg

SERIE 112 PH-112 PM

L 1000-1300-1500-1800-2000

C **D** **M** **e** 50 mm **K** **e** 12 mm

e 2 mm

Banco de trabajo con sistema hidráulico o motorización eléctrica.
Établi avec système hydraulique ou motorisation électrique.
Workbench with hydraulic system or electric motorization.

www

SERIE 112 PH S

H min. 750 mm
max. 1050 mm



SERIE 112 PH A

H min. 880 mm
max. 1180 mm



SERIE 112 PH B


H min. 700 mm
max. 1000 mm

SERIE 112 PM-PH R

Referencia Ruedas.

Référence Roues.

Wheels Reference.



SISTEMA HIDRÁULICO **PH** (Manivela).
SYSTÈME HYDRAULIQUE **PH** (Manivelle).
HYDRAULIQUE SYSTEM **PH** (Crank handle).

Recorrido de 300 mm.
300 mm de course.
300 mm path.



Base regulable en altura.
Base réglable en hauteur.
Height-adjustable round base.

M12mm

SERIE 112 PM S

H min. 712 mm
max. 1012 mm



SERIE 112 PM A

H min. 880 mm
max. 1180 mm

SISTEMA ELÉCTRICO **PM** (Panel de control).
SYSTÈME ÉLECTRIQUE **PM** (Panneau de contrôle).
ELECTRIC SYSTEM **PM** (Control panel).

SERIE 112 PM B

H min. 610 mm
max. 910 mm

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

Referências
Références
References

Ref. 112 PM-PH R

Juego de ruedas giratorias (2 con freno).
Jeu de roulettes pivotantes (2 avec freins).
Set of swivel castors (2 with brakes).



H 106 mm **Ø** 80 mm



Encimeras
Plans de travail
Worktops



Chapa.
Tôle.
Sheet.



DM.
DMF.
DMF.



Madera Castaño.
Bois châtaigner.
Chesnut wood.



Compacto.
Compact.
Compact.

ELECCIÓN SERIE CHOIX DE SÉRIE CHOICE SERIE

REF. **112** **L** **C/D/M/K** **PM/PH** **30** **A/S/B**

1

2

3

4

1) **L** 1000/1300/1500/1800/2000

2) **x** **C / D / M / K** Encimera - Plan de travail - Worktop

3) **SERIE 112 PM/PH**

4) **SERIE A**
H min. 880 mm
max. 1180 mm

SERIE S
H min. 750 mm
max. 1050 mm

SERIE B
H min. 610 mm
max. 910 mm

SERIE 112 PH-112 PM

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

SERIE 112 PH



L 1000

	X	C	D	M	K
Ref. 112 10 x PH 30 A	39,55	43,42	41,25	30,96	
Ref. 112 10 x PH 30 S	50,91	55,91	53,11	39,79	
Ref. 112 10 x PH 30 B	59,57	65,43	62,15	46,55	

L 1300

	X	C	D	M	K
Ref. 112 13 x PH 30 A	50,16	53,60	51,93	38,87	
Ref. 112 13 x PH 30 S	64,63	69,09	66,93	50,03	
Ref. 112 13 x PH 30 B	75,66	80,89	78,36	58,53	

L 1500

	X	C	D	M	K
Ref. 112 15 x PH 30 A	57,60	62,74	59,49	44,26	
Ref. 112 15 x PH 30 S	74,26	80,91	76,71	57,01	
Ref. 112 15 x PH 30 B	86,96	94,76	88,96	66,72	

L 1800

	X	C	D	M	K
Ref. 112 18 x PH 30 A	67,24	73,96	69,86	51,78	
Ref. 112 18 x PH 30 S	86,73	95,43	90,13	66,73	
Ref. 112 18 x PH 30 B	101,58	111,79	105,57	78,12	

L 2000

	X	C	D	M	K
Ref. 112 20 x PH 30 A	75,03	81,76	77,27	57,18	
Ref. 112 20 x PH 30 S	96,81	105,51	99,71	73,71	
Ref. 112 20 x PH 30 B	113,41	123,61	116,81	86,31	

SERIE 112 PM



L 1000

	X	C	D	M	K
Ref. 112 10 x PM 30 A	38,68	42,55	40,38	30,09	
Ref. 112 10 x PM 30 S	50,04	55,04	52,24	38,92	
Ref. 112 10 x PM 30 B	58,70	64,56	61,28	45,68	

L 1300

	X	C	D	M	K
Ref. 112 13 x PM 30 A	49,29	52,73	51,06	38,00	
Ref. 112 13 x PM 30 S	63,76	68,22	66,06	49,16	
Ref. 112 13 x PM 30 B	74,79	80,02	77,49	57,66	

L 1500

	X	C	D	M	K
Ref. 112 15 x PM 30 A	56,73	61,87	58,62	43,39	
Ref. 112 15 x PM 30 S	73,39	80,04	75,84	56,14	
Ref. 112 15 x PM 30 B	86,09	93,89	88,09	65,85	

L 1800

	X	C	D	M	K
Ref. 112 18 x PM 30 A	66,37	73,09	68,99	50,91	
Ref. 112 18 x PM 30 S	85,86	94,56	89,26	65,86	
Ref. 112 18 x PM 30 B	100,71	110,92	104,70	77,25	

L 2000

	X	C	D	M	K
Ref. 112 20 x PM 30 A	94,16	80,89	76,40	56,31	
Ref. 112 20 x PM 30 S	95,94	104,64	98,84	72,84	
Ref. 112 20 x PM 30 B	112,54	122,74	115,94	85,44	

SERIE 118

L 1000-1800

H 880

C **D** **M** **e** 50 mm

e 1,5 mm

100 **GS** (apertura 90%)
(ouverture 90%)
(90% opening)

Opciones encimera; CHAPA 3 mm.
Options plan de travail; TÔLE 3 mm.
Worktop options; STEEL 3 mm.

Estanteria fija.
Étagère fixe.
Fixed shelf.


Banco monobloque de alta resistencia.
Établis monobloc de haute résistance.
Monoblock workbench of high resistance.

www

MÁXIMO 4 CAJONES
MAXIMUM 4 TIROIRS
MAXIMUM 4 DRAWERS

Cierre persiana.
Fermeture a rideau.
Shutter closing.

Ref. 118




Cajón y estantería graduable.
Tiroir et étagère réglable.
Drawer and amovible shelf.

MÁXIMO 1 CAJÓN
MAXIMUM 1 TIROIR
MAXIMUM 1 DRAWER

Estructura totalmente soldada.
Structure totalement soudée.
Total welded structure.

Base regulable en altura.
Base réglable en hauteur.
Height-adjustable round base. M12mm

Ref. 118 P



Estanteria graduable.
Étagère réglable.
Amovible shelf.

e 1,2 mm

Gama de producto Gamme de produits Product range

L 1800 mm

Ref. 118

100 142 Kg

C **H** 50 mm

Ref. 118 D

100 151 Kg

D **H** 50 mm

Ref. 118 M

100 144 Kg

M **H** 50 mm

L 1800 mm

Ref. 118 18 P

100 142 Kg

C **H** 50 mm

Ref. 118 18 PD

100 151 Kg

D **H** 50 mm

Ref. 118 18 PM

100 144 Kg


M **H** 50 mm

Accesorios Accessoires Accessories

Ref. 118 C

100 7,5 Kg


C 75 mm



Ref. 118 18 C

100 20 Kg

C 80 mm



SERIE 120

L 1000
H 840
e 40 mm
e 2 mm

Banco plegable. Totalmente rígido gracias a su sistema de plegado.
Établis pliant. Absolument rigide grâce au système de pliage.
Folding workbench. Our folding system ensures complete rigidity.

www

Ref. **120 10 1**

 23,62 Kg

1 **H** 40 mm

D M
MDF
MDF

Dos asas para facilitar el transporte.
Deux poignées pour faciliter le transport.
Two handles for easy transport.



Ref. **120 10 5**

 21,60 Kg

5 **H** 40 mm

Chapa galvanizada
Tôle galvanisée
Galvanized metal sheet



Base de las patas con conteras especiales de plástico.
Base des pieds avec embouts spéciaux en plastique.
Base of the legs with special plastic ends.



Montaje con tornillos (se entrega desmontado).
Montage avec vis (livraison démonté).
Screw assembly (supplied disassembled).



Fácilmente transportable, registrado como modelo de utilidad 930 10 89.
Facilement transportable, enregistré comme modèle d'utilité 930 10 89.
Easy transport, registered like 930 10 89 utility model.

SERIE 121

L 1000-1500-2000

L₁ 845-1345-1845

H 840

e 40 mm

e 2 mm

Banco de trabajo con bandeja inferior en chapa galvanizada y graduable en altura.
Table de travail avec plateau inférieur en tôle galvanisée et réglable en hauteur.
Workbench with inferior galvanized steel tray and adjustable in height.

www

Ref. 121 5 R
H 40 mm
Chapa galvanizada
Tôle galvanisée
Galvanized metal sheet

180 KG

500

1000

465

Ruedas de goma giratorias 2 con freno.
Roues en caoutchouc pivotant 2 avec frein.
Rubber wheels swivel 2 with brake.



Ø 100mm
H 135mm

Admite cajón SERIE 132.
Permet le tiroir SERIE 132.
Enables drawer SERIE 132.

105 500

Ref. 121 1
H 40 mm
D M
MDF
MDF

200 KG

500

Hmax. 755

880

Estanteria inferior graduable cada 50 mm.
Étagère inférieure réglable chaque 50 mm.
Bottom shelf adjustable every 50 mm.

 Montaje con tornillos (se entrega desmontado).
Montage avec vis (livraison démonté).
Screw assembly (supplied disassembled).

Ref. 121 0 01
H 30 mm
Chapa galvanizada
Tôle galvanisée
Galvanized metal sheet
5,65 Kg **L** 986 mm

Ref. 121 0 15
e 1,2 mm
8,37 Kg **L** 1486 mm

Ref. 121 0 20
11,09 Kg **L** 1986 mm

Gama de producto Gamme de produits Product range



Ref. 121 10 1

L 1000 **1** 30 Kg

Ref. 121 10 5

L 1000 **5** 26 Kg

Ref. 121 15 1

L 1500 **1** 40 Kg

Ref. 121 15 5

L 1500 **5** 30 Kg

Ref. 121 20 1

L 2000 **1** 53 Kg

Ref. 121 20 5

L 2000 **5** 44 Kg



Ref. 121 10 1 1C

L 1000 **1** 39 Kg

1u. SERIE 132

Ref. 121 10 5 1C

L 1000 **5** 35 Kg

1u. SERIE 132

Ref. 121 15 1 1C

L 1500 **1** 49 Kg

1u. SERIE 132

Ref. 121 15 5 1C

L 1500 **5** 39 Kg

1u. SERIE 132

Ref. 121 20 1 1C

L 2000 **1** 62 Kg

1u. SERIE 132

Ref. 121 20 5 1C

L 2000 **5** 53 Kg

1u. SERIE 132

SERIE 121

Gama de producto
Gamme de produits
Product range



Ref. **121 15 1 2C**
L 1500  58 Kg
2u. SERIE 132

Ref. **121 15 5 2C**
L 1500  48 Kg
2u. SERIE 132

Ref. **121 20 1 2C**
L 2000  71 Kg
2u. SERIE 132

Ref. **121 20 5 2C**
L 2000  62 Kg
2u. SERIE 132



Ref. **121 20 1 3C**
L 2000  80 Kg
3u. SERIE 132

Ref. **121 20 5 3C**
L 2000  71 Kg
3u. SERIE 132



Ref. **121 10 1 R**
L 1000  33 Kg

Ref. **121 10 5 R**
L 1000  29 Kg

Ref. **121 15 1 R**
L 1500  43 Kg

Ref. **121 15 5 R**
L 1500  33 Kg

Ref. **121 20 1 R**
L 2000  56 Kg

Ref. **121 20 5 R**
L 2000  47 Kg



Ref. **121 10 1 R 1C**
L 1000  42 Kg
1u. SERIE 132

Ref. **121 10 5 R 1C**
L 1000  38 Kg
1u. SERIE 132

Ref. **121 15 1 R 1C**
L 1500  52 Kg
1u. SERIE 132

Ref. **121 15 5 R 1C**
L 1500  42 Kg
1u. SERIE 132

Ref. **121 20 1 R 1C**
L 2000  65 Kg
1u. SERIE 132

Ref. **121 20 5 R 1C**
L 2000  56 Kg
1u. SERIE 132



Ref. **121 15 1 R 2C**
L 1500  61 Kg
2u. SERIE 132

Ref. **121 15 5 R 2C**
L 1500  51 Kg
2u. SERIE 132

Ref. **121 20 1 R 2C**
L 2000  74 Kg
2u. SERIE 132

Ref. **121 20 5 R 2C**
L 2000  65 Kg
2u. SERIE 132



Ref. **121 20 1 R 3C**
L 2000  83 Kg
3u. SERIE 132

Ref. **121 20 5 R 3C**
L 2000  74 Kg
3u. SERIE 132

SERIE 136

L 1500-1800-2000

H 880

C **D** **M** **e** 50 mm

e 2 mm

100 **GS** (apertura 90%)
(ouverture 90%)
(90% opening)

Banco de trabajo configurable; armarios / cajones / patas.
Établis personnalisés; armoires / tiroirs / pieds.
Customizable workbench; cabinets / drawers / legs.

www


Encimeras: Chapa, DM y madera Castaño.
Plans de travail : Tôle, MDF et bois de châtaignier.
Worktops: Sheet, MDF and Chestnut wood.

Admite cajones para banco.
Admet les tiroirs des établis.
Admits workshops drawers

Ref. 136 20 22

Ref. 136 18 2

Ref. 136 15 1



A

Ref. 136 1

Armario con bandeja SERIE 125 BG
Armoire avec étagère SERIE 125 BG
Cabinet with shelf SERIE 125 BG

KG 41 Kg

B

Ref. 136 2 2

Armario con cajones SERIE 135
Armoire avec tiroirs SERIE 135
Cabinet with drawers SERIE 135

KG 67 Kg

1 división ranurada y 3 planas.
1 division rainuré et 3 intercalaires.
1 slotted division and 3 simples.

C

Ref. 112 P

Pata para banco de trabajo
Pied pour établi de travail
Feet for workbenches

KG 6,05 Kg

D

Ref. 136 2 1

Armario con cajones SERIE 135
Armoire avec tiroirs SERIE 135
Cabinet with drawers SERIE 135

KG 62 Kg



Se entrega montado.
Livraison montée.
Supplied assembled.

Gama de producto
Gamme de produits
Product range



L 1500

1u. Ref. 112 P
1u. Ref. 136 2 1

Ref. 136 15 C 1

Ref. 136 15 D 1

Ref. 136 15 M 1

C **KG** 102 Kg
D **KG** 110 Kg
M **KG** 105 Kg

L 1800

1u. Ref. 112 P
1u. Ref. 136 2 1

Ref. 136 18 C 1

Ref. 136 18 D 1

Ref. 136 18 M 1

C **KG** 111 Kg
D **KG** 121 Kg
M **KG** 111 Kg

L 2000

1u. Ref. 112 P
1u. Ref. 136 2 1

Ref. 136 20 C 1

Ref. 136 20 D 1

Ref. 136 20 M 1

C **KG** 117 Kg
D **KG** 129 Kg
M **KG** 115 Kg

Gama de producto
Gamme de produits
Product range



L 1800

1u. Ref. 136 2 1
1u. Ref. 136 2 2

Ref. **136 18 C 2**

Ref. **136 18 D 2**

Ref. **136 18 M 2**

		163 Kg
		172 Kg
		165 Kg

L 2000

1u. Ref. 136 2 1
1u. Ref. 136 2 2

Ref. **136 20 C 2**

Ref. **136 20 D 2**

Ref. **136 20 M 2**

		174 Kg
		186 Kg
		172 Kg



L 1500

1u. Ref. 112 P
1u. Ref. 136 1

Ref. **136 15 C 11**

Ref. **136 15 D 11**

Ref. **136 15 M 11**

		74 Kg
		82 Kg
		77 Kg

L 1800

1u. Ref. 112 P
1u. Ref. 136 1

Ref. **136 18 C 11**

Ref. **136 18 D 11**

Ref. **136 18 M 11**

		83 Kg
		93 Kg
		83 Kg



L 1800

1u. Ref. 136 2 1
1u. Ref. 136 1

Ref. **136 18 C 21**

Ref. **136 18 D 21**

Ref. **136 18 M 21**

		135 Kg
		145 Kg
		135 Kg

L 2000

1u. Ref. 136 2 1
1u. Ref. 136 1

Ref. **136 20 C 21**

Ref. **136 20 D 21**

Ref. **136 20 M 21**

		141 Kg
		153 Kg
		139 Kg



L 1800

2u. Ref. 136 1

Ref. **136 18 C 22**

Ref. **136 18 D 22**

Ref. **136 18 M 22**

		107 Kg
		117 Kg
		107 Kg

L 2000

2u. Ref. 136 1

Ref. **136 20 C 22**

Ref. **136 20 D 22**

Ref. **136 20 M 22**

		113 Kg
		125 Kg
		111 Kg

SERIE 142

L 1500-1800-2000

L₁ 1400-1700-1900

L₂ 1220-1520-1720


H 840 + e

C e 50 mm **D** e 40 mm

e 1,5 mm

Banco de trabajo ideal: calidad y robustez HECO simplificada sin perder la esencia.
Établi idéal :Qualité et robustesse des HECO simplifiées sans perdre l'essentiel.
Ideal workbench: HECO quality and robustness simplified without losing the essence.

www



Montaje fácil con tornillos.
Montage facile à l'aide de vis.
Easy assembly with screws.

Pies ajustables en altura.
Pieds réglables en hauteur
Feet adjustable in height.

Gama de producto
Gamme de produits
Product range



Se entrega desmontado.
Livraison démonté.
Supplied disassembled.

L 1500 mm

Ref. **142 15 A C**

C H 50 mm 53,96 Kg

Ref. **142 15 A D**

D H 40 mm 55,64 Kg

L 1800 mm

Ref. **142 18 A C**

C H 50 mm 59,61 Kg

Ref. **142 18 A D**

D H 40 mm 61,26 Kg

L 2000 mm

Ref. **142 20 A C**

C H 50 mm 63,87 Kg

Ref. **142 20 A D**

D H 40 mm 66,11 Kg

SERIE 150

L 1000- 1300- 1500-1800-2000

L₁ 810-1110- 1310- 1610- 1810

H 880

C **D** **M** e 50 mm

e 2 mm

Bancos de trabajo configurables.
Établis configurables.
Customizable workbenches.

www

Ref. **150 S**

Base para armario serie 110.
Support d'armoire série 110.
110 series cabinet base.

Ref. **150 P**

Pestaña superior.
Onglet supérieur.
Upper tab.

Ref. **150 A**



Pies ajustables en altura.
Pieds réglables en hauteur
Feet adjustable in height.



Cajones disponibles.
Tiroirs disponibles.
Available drawers.

SERIE 129 **SERIE 113**
SERIE 132 **SERIE 153**
SERIE 133



Montaje con tornillo (se entrega desmontado). Tornillos incluidos.
Montage avec vis (livraison démonté). Vis inclus.
Screw assembly (supplied disassembled). Included screws.

SERIE 150

Gama de producto
Gamme de produits
Product range



Ref. 150 A

L 1000 L1 810

Ref. 150 10 A   81 Kg
Ref. 150 10 AD   82 Kg
Ref. 150 10 AM   77 Kg



Ref. 150 P

L 1000 L1 810

Ref. 150 10 P   84 Kg
Ref. 150 10 PD   85 Kg
Ref. 150 10 PM   80 Kg



Ref. 150 S

L 1000 L1 810

Ref. 150 10 S   90 Kg
Ref. 150 10 SD   97 Kg
Ref. 150 10 SM   92 Kg

L 1300 L1 1110

Ref. 150 13 A   94 Kg
Ref. 150 13 AD   94 Kg
Ref. 150 13 AM   90 Kg

L 1300 L1 1110

Ref. 150 13 P   97 Kg
Ref. 150 13 PD   97 Kg
Ref. 150 13 PM   93 Kg

L 1300 L1 1110

Ref. 150 13 S   105 Kg
Ref. 150 13 SD   111 Kg
Ref. 150 13 SM   107 Kg

L 1500 L1 1310

Ref. 150 15 A   105 Kg
Ref. 150 15 AD   103 Kg
Ref. 150 15 AM   100 Kg

L 1500 L1 1310

Ref. 150 15 P   109 Kg
Ref. 150 15 PD   107 Kg
Ref. 150 15 PM   104 Kg

L 1500 L1 1310

Ref. 150 15 S   116 Kg
Ref. 150 15 SD   121 Kg
Ref. 150 15 SM   118 Kg

L 1800 L1 1610

Ref. 150 18 A   120 Kg
Ref. 150 18 AD   117 Kg
Ref. 150 18 AM   112 Kg

L 1800 L1 1610

Ref. 150 18 P   126 Kg
Ref. 150 18 PD   120 Kg
Ref. 150 18 PM   115 Kg

L 1800 L1 1610

Ref. 150 18 S   132 Kg
Ref. 150 18 SD   137 Kg
Ref. 150 18 SM   132 Kg

L 2000 L1 1810

Ref. 150 20 A   126 Kg
Ref. 150 20 AD   129 Kg
Ref. 150 20 AM   120 Kg

L 2000 L1 1810

Ref. 150 20 P   134 Kg
Ref. 150 20 PD   134 Kg
Ref. 150 20 PM   125 Kg

L 2000 L1 1810

Ref. 150 20 S   142 Kg
Ref. 150 20 SD   151 Kg
Ref. 150 20 SM   142 Kg

SERIE 150 + 110

L 1000- 1300- 1500-1800-2000

L₁ 810-1110- 1310- 1610- 1810

H 880 / 2030

C D M **e** 50 mm

e 2 / 1 mm


Encimeras.
Plan de travail.
Worktop.

Conjunto banco de trabajo y armario con persiana.
Ensemble établi et armoire à rideau.
Workbench with shuttered cabinet.

www

Armario mural con panel portaherramientas con persiana.
Armoire murale avec panneau porte-outils avec rideau roulant.
Wall-mounted cupboard with tool-holder panel with roller shutter.

e 1 mm




Pies ajustables en altura.
Pieds réglables en hauteur.
Feet adjustable in height.

e 2 mm

Ref. 150 SM+110 1

Con panel serigrafiado.
Avec panneau sérigraphié.
With screen printed panel.



Ref. 150 SD+110 4

Con panel perforado.
Avec panneau perforé.
With perforated panel.




Montaje con tornillo (se entrega desmontado). Tornillos incluidos.
Montage avec vis (livraison démonté). Vis inclus.
Screw assembly (supplied disassembled). Included screws.

Ref. 110 1



Ref. 110 4



Con juego de tacos y tornillos.
Avec jeu de chevilles et de vis.
With set of plugs and screws.




El armario no es apto para pladur sin taco especial.
Ne convient pas pour mur en plâtre sans une cheville spéciale.
Not suitable for plaster wall without a special wedge.

SERIE 152

L 1000- 1500- 2000
L₁ 810-1310- 1810
H 900
e 90 mm **e** 5 mm
e 2 mm

Bancos de trabajo monobloque: totalmente soldado.
Établissements monobloc: entièrement soudé.
Customizable fully-welded monoblock workbenches.

www



i Totalmente soldado.
Entièrement soudé.
Fully welded.


i Cajones disponibles.
Tiroirs disponibles.
Available drawers.

SERIE 129
SERIE 132
SERIE 133
SERIE 113
SERIE 153

Gama de producto
Gamme de produits
Product range


Ref. 152 10

kg 82 Kg




Ref. 152 15

kg 110 Kg



Ref. 152 20

kg 138 Kg




CAJONES TIROIRS DRAWERS



Se sirven con tornillos para encimera metálica y de madera.
Fourni avec des vis pour les plans de travail en métal et en bois.
Supplied with screws for metal and wood worktops.


SERIE 129

34,9 Kg




SERIE 132

9 Kg




SERIE 133

8 Kg




SERIE 113

100 Kg




Ref. 113 1 100

28 Kg




Ref. 113 1 200

29 Kg




Ref. 113 2

37 Kg



Ref. 113 3

60 Kg




Ref. 113 4

76 Kg


SERIE 153

100 Kg




Ref. 153 1 100

18 Kg



Ref. 153 1 200

21 Kg



Ref. 153 2

24 Kg



Ref. 153 3

37,5 Kg




Ref. 153 4

43 Kg

Regleta eléctrica para bancos de trabajo.
Rampe d'alimentation pour établis.
Power strip workbenches.

REGLETA ELÉCTRICA RAMPE D'ALIMENTATION ELECTRICAL POWER STRIP



ESTRUCTURA
CHÂSSIS
FRAME  1 mm



No incluye el diferencial (debe colocarlo el cliente fuera de la regleta).
Il ne comprend pas le différentiel (celui-ci doit être placé par le client à l'extérieur de la multiprise).
It does not include the differential (it must be placed by the customer outside the power strip).




OPCIÓN: A medida (salida de aire, interruptores ... según necesidades específicas del cliente final).
OPTION: Sur mesure (sortie d'air, interrupteurs ... en fonction des besoins spécifiques du client final).
OPTION: Tailor-made (air outlet, switches ... according to specific needs of the end customer).

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

Ref. **112 RE 10**

 7 Kg
 3u.



L 1000

Ref. **112 RE 13**

 8,5 Kg
 4u.



L 1300

Ref. **112 RE 15**

 9,5 Kg
 5u.



L 1500

Ref. **112 RE 18**

 11 Kg
 6u.



L 1800

Ref. **112 RE 20**

 12 Kg
 7u.



L 2000


Componentes en opción
Composants en option
Optional components



Toma de corriente 220 V
Prise de courant 220 V
220 V power outlet




Magnetotérmico 220 V
Magnéto thermique 220 V
220 V thermal magnet



Toma de aire
Prise d'air
Air intake



Toma de Internet
Prise d'Internet
Internet power



Toma de USB
Prise USB
USB socket



Cable de 2 metros
Câble de 2 mètres
2 meter cable



Toma de corriente 380 V
Prise de courant 380 V
380 V power outlet

Magnetotérmico 380 V
Magnéto thermique 380 V
380 V thermal magnet




Para las regletas con elementos opcionales solicitar precio.
Pour les multiprises avec des éléments optionnels, veuillez demander le prix.
For power strips with optional elements, please ask for price.

ENCIMERAS PLANS DE TRAVAIL WORKTOPS

Encimeras para bancos de trabajo.
Plan de travail pour établis.
Worktops for workbenches.

Gama de producto Gamme de produits Product range



CHAPA TÔLE SHEET

Barras de refuerzo interior. Pintura anti-corrosión.
Barres de renfort intérieures. Peinture anticorrosion.
Inner reinforcement bars. Anti-corrosion paint.

SERIE 111/112/112 PM-PH/118/136/142/150/152

Ref. 112 E C 10	 20,1 Kg
Ref. 112 E C 13	 26,3 Kg
Ref. 112 E C 15	 30,75 Kg
Ref. 112 E C 18	 36,2 Kg
Ref. 112 E C 20	 41,1 Kg



DM MDF MDF

De densidad media. Protegido con barniz.
Densité moyenne. Protégé avec du vernis.
Medium density. Protected with varnish.

SERIE 111/112/112 PM-PH/118/120/136/142/150

Ref. 112 E DM 10	 25,1 Kg
Ref. 112 E DM 13	 20,65 Kg
Ref. 112 E DM 15	 37,4 Kg
Ref. 112 E DM 18	 44,9 Kg
Ref. 112 E DM 20	 49,8 Kg



CASTAÑO CHÂTAIGNER CHESTNUT

Elevada durabilidad y gran estabilidad. Barniz.
Haute durabilité et stabilité. Vernis.
High durability and great stability. Varnished.

SERIE 111/112/112 PM-PH/118/136/150

Ref. 112 E M 10	 22,3 Kg
Ref. 112 E M 13	 28,6 Kg
Ref. 112 E M 15	 22,1 Kg
Ref. 112 E M 18	 39,6 Kg
Ref. 112 E M 20	 44 Kg



COMPACTO COMPACT COMPACT

CDF: Fibra de madera de alta densidad apto para aplicaciones en condiciones húmedas, revestido de melamina. Cumple las normativas EN22-5 y EN14322.
CDF: Fibre de bois haute densité adaptée aux applications dans des conditions humides, revêtement mélaminé. Conforme aux normes EN22-5 et EN14322.
CDF: High-density wood fibre suitable for applications in humid conditions, melamine coated. Complies with EN22-5 and EN14322.

SERIE 112 PM/112 PH/142

Ref. 112 E K 10	 9 Kg
Ref. 112 E K 13	 11,7 Kg
Ref. 112 E K 15	 13,5 Kg
Ref. 112 E K 18	 16,2 Kg
Ref. 112 E K 20	 18 Kg

ENCIMERAS PLANS DE TRAVAIL WORKTOPS



GALVANIZADO

GALVANISÉ
GALVANIZED

Dureza y resistencia. Protección electroquímica.
Dureté et résistance. Protection électrochimique.
Hardness and resistance. Electrochemical protection.
SERIE 120/121

e 1,5 mm



ACERO INOXIDABLE

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

Su durabilidad permite una larga vida útil.
Sa durabilité permet une longue durée de vie utile.
Its durability allows a long useful life.

SATINADO
SATINÉ
GLOSSY

e 1 mm

RECUBRIMIENTO REVÊTEMENT COATING



PARA ENCIMERAS DM
POUR PLANS DE TRAVAIL MDF
FOR MDF WORKTOPS

Recubrimiento encimeras para bancos de trabajo, incluye protege cantos.
Revêtement plan de travail pour établis, inclut une protection des bords.
Coating worktops for workbenches includes edge protection.

GOMAS CAOUTCHOUCS RUBBERS

Gama de producto
Gamme de produits
Product range



LISA LISSE
SMOOTH

e 3 mm

KG 40 Kg/cm²

Flexible, resistencia al envejecimiento y al frío.
Flexible, résistance au vieillissement et au froid.
Flexible, resistance to aging and to cold.



NBR NITRILO
NBR NITRILE
NBR NITRILE

e 3 mm

KG 40 Kg/cm²

Para industria automovilística y aeronáutica. Propiedades antiestáticas.
Pour l'industrie automobile et aéronautique. Propriétés antistatiques.
For the automotive and aeronautical industries. Antistatic properties.

Ref. 112 10 GL

Ref. 112 13 GL

Ref. 112 15 GL

Ref. 112 18 GL

Ref. 112 20 GL

Ref. 112 10 GN

Ref. 112 13 GN

Ref. 112 15 GN

Ref. 112 18 GN

Ref. 112 20 GN