


SERIE 170



SERIE 119 E P C

SERIE 115 E

SERIE 119 E

SERIE 127



MOSTRADORES A MEDIDA



COMPTOIRS SUR MESURE

CUSTOM-MADE COUNTERS

accesorios accessoires accessories

115 EG

119 EG

SERIE 115 E
SERIE 119 E
SERIE 119 E P C



115 E 1 P
119 E 1 P

SERIE tap



TAP-10936





TAP-10000
TAP- 35050

SERIE 127

127 BG

127 BE T100

127 BE T200



127 T200 40

127 T200 50

127 T100 300

TAP-35019



TAP-35017



TAP-10930



TAP-10931



TAP-10933



información information information



Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.



Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Anti-roll system.



Orificio para la extracción Ø75 mm.
Orifice d'extraction Ø75 mm.
Extraction hole Ø75 mm.



Bandeja zincada, orificio de ventilación.
Bac zingué, orifice d'aération.
Zinc-coated, holes of ventilation.

- [ES]**
- Gran variedad de medidas y configuraciones.
 - Diseño robusto y resistente.
 - Alta resistencia de carga.
 - Varias configuraciones.
 - Apertura de puertas de 180 °.
 - Color estándar azul martelado posibilidad colores en opción. SERIE 170 (RAL 5017 - RAL 2009).
 - Armarios para el almacenaje y uso específico:
 - Fitosanitarios (RAL 6029, bandejas según normativa STAWA-R).
 - Botiquines (RAL 9016, según normativa).

- [FR]**
- Grande variété de tailles et configurations.
 - Conception robuste et résistante.
 - Forte résistance au chargement.
 - Plusieurs configurations.
 - Ouverture des portes à 180 °.
 - Couleur standard bleu martelé possibilité teintes en option. SÉRIE 170 (RAL 5017 - RAL 2009).
 - Armoires pour le stockage de produits spécifiques:
 - Phytosanitaire. (RAL 6029, plateaux selon normative STAWA-R).
 - Soins de premier secours (RAL 9016).

- [EN]**
- Wide range of sizes and configurations.
 - Strong and resistant design.
 - High weight-bearing resistance.
 - Several configurations.
 - 180 ° opening doors.
 - Standard colour hammered blue possibility optional colours. SERIE 170 (RAL 5017 - RAL 2009).
 - Storage cabinets for specific use:
 - Phytosanitary (RAL 6029, trays according to STAWA-R regulations).
 - First-aid kit (RAL 9016).

SERIE 115 E

Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.

Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Anti-roll system.

Armarios con cajones y estanterías.
Armoires avec tiroirs et étagères.
Cabinets with drawers and shelves.

WWW



SERIE 115 E 1




SERIE 115 E 2

SERIE 115 E 3

Estructura modular.
Structure modulaire.
Modular frame.


SERIE 115 E 1 MC

75 Kg




SERIE 115 E 2 MC

75 Kg



SERIE 115 E 3 MC

75 Kg



e 1 mm

Plazo de entrega 10 días laborables.
Délai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.

Cajones / Tiroirs / Drawers

SERIE 115	C=50	C=75	C=100	C=125	C=150	C=200	C=250	C=300	GT	100 Kg	
	●	●	●	●	●	●	●	●	115 T100 C50	10,5Kg	
	●	●	●	●	●	●	●	●	115 T100 C75	11Kg	
	●	●	●	●	●	●	●	●	115 T100 C100	12,5Kg	
	●	●	●	●	●	●	●	●	115 T100 C125	13Kg	
	●	●	●	●	●	●	●	●	115 T100 C150	13,5Kg	
	●	●	●	●	●	●	●	●	115 T100 C200	14,5Kg	
	●	●	●	●	●	●	●	●	115 T100 C250	15,5Kg	
	●	●	●	●	●	●	●	●	115 T100 C300		
									e 1.5 mm		

Guías telescópicas.
Glissières télescopiques.
Telescopic slides.



GT Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.



Los cajones no incluyen divisiones.
Le tiroirs non inclus les séparations.
Divisions non included at drawers.

Accesorios opcionales Accessoires optionnels Optional accessories

SERIE 115 E 1 P

5,5 Kg L 535

SERIE 115 E 2 P


7,3 Kg L 935

SERIE 115 E 3 P

8,6 Kg L 1235

SERIE 115 E P

9,9 Kg L 1915



SERIE 115 E L

13 Kg

Lateral
Latéral
Lateral



SERIE 115 EG

8 Kg

Estantera graduable
Étagère réglable
Adjustable shelf



SERIE CE P 1



Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking

SERIE CE P 1 - SERIE CE P 1 LL -
SERIE CE P 1 TM - SERIE CE P 1 TU

SERIE **115 E**

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

SERIE **115 E 1**



SERIE **115 E 1 4 11**

 174,5 Kg
1u. 115 T100 C100
6u. 115 T100 C200

SERIE **115 E 1 4 12**

 172,5 Kg
2u. 115 T100 C150
5u. 115 T100 C200

SERIE **115 E 1 4 13**

 185 Kg
4u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 1 4 14**

 185 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 1 4 15**

 202 Kg
4u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 1 4 16**

 191 Kg
2u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 1 4 17**

 208,5 Kg
8u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 1 4 18**

 220 Kg
7u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 1 4 19**

 237 Kg
13u. 115 T100 C100

SERIE **115 E 2**



SERIE **115 E 2 2 11**

 134 Kg
1u. 115 T100 C100
4u. 115 T100 C200

SERIE **115 E 2 2 12**

 155 Kg
1u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 2 2 13**

 156 Kg
6u. 115 T100 C150

SERIE **115 E 2 2 14**

 163,5 Kg
3u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 2 2 15**

 175 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C150

SERIE **115 E 2 2 16**

 184,5 Kg
3u. 115 T100 C75
4u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150

SERIE **115 E 2 2 17**

 187,5 Kg
9u. 115 T100 C100

SERIE **115 E 2 2 18**

 200,5 Kg
8u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C100

SERIE **115 E 2 2 19**

 207 Kg
12u. 115 T100 C75

SERIE **115 E 3**



SERIE **115 E 3 1 11**

 118 Kg
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 3 1 12**

 129 Kg
2u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C200

SERIE **115 E 3 1 13**

 129 Kg
4u. 115 T100 C150

SERIE **115 E 3 1 14**

 127 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 3 1 15**

 128 Kg
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C250

SERIE **115 E 3 1 16**

 137,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200

SERIE **115 E 3 1 17**

 138,5 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200

SERIE **115 E 3 1 18**

 150 Kg
6u. 115 T100 C100

SERIE **115 E 3 1 19**

 141 Kg
8u. 115 T100 C75

SERIE 119 E

Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.

Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Anti-roll system.

Armarios con cajones y estanterías.
Armoires avec tiroirs et étagères.
Cabinets with drawers and shelves.

[www](http://www.heco.es)


Estructura modular.
Structure modulaire.
Modular frame.

SERIE 119 E 3

SERIE 119 E 2

SERIE 119 E 1

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

SERIE 119 E 1 MC




112 Kg

SERIE 119 E 2 MC

112 Kg

SERIE 119 E 3 MC

112 Kg




1 mm

Plazo de entrega 10 días laborables.
Delai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.

Cajones / Tiroirs / Drawers

Guías telescópicas.
Glissières télescopiques.
Telescopic slides.



Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.



Los cajones no incluyen divisiones.
Le tiroirs non incluent les séparations.
Divisions non included at drawers.

SERIE 119	Cajón / Drawer	Guía / Slide	Código / Code	Peso / Weight
SERIE 119	C=50	●	119 T100 C75	15,5Kg
	C=75	●	119 T100 C100	16,5Kg
	C=100	●	119 T100 C125	17,5Kg
	C=125	●	119 T100 C150	18,5Kg
	C=150	●	119 T100 C200	19Kg
	C=200	●	119 T100 C250	20Kg
	C=250	●	119 T100 C250	22,5Kg
	C=300	●		
				1.5 mm

SERIE 119 E 1 P 1

8,4 Kg 535

SERIE 119 E 2 P 2

10,7 Kg 935

SERIE 119 E 3 P 3

12,5 Kg 1235

SERIE 119 E P

14,3 Kg 1915



SERIE 115 E L

13 Kg

Lateral
Latéral
Lateral



SERIE 119 EG

10 Kg

Estante graduable
Étagère réglable
Adjustable shelf



SERIE CE P 1



Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking

SERIE CE P 1 - SERIE CE P 1 LL -
SERIE CE P 1 TM - SERIE CE P 1 TU

SERIE **119 E**

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

SERIE **119 E 1**



SERIE **119 E 1 4 11**

249,5 Kg
1u. 115 T100 C100
6u. 115 T100 C200

SERIE **119 E 1 4 12**

295 Kg
2u. 115 T100 C150
5u. 115 T100 C200

SERIE **119 E 1 4 13**

262 Kg
4u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 1 4 14**

267 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 1 4 15**

295 Kg
4u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 1 4 16**

278,5 Kg
2u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 1 4 17**

309 Kg
8u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C200
2u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 1 4 18**

324,5 Kg
7u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 1 4 19**

339,5 Kg
13u. 115 T100 C100

SERIE **119 E 2**



SERIE **119 E 2 2 11**

215 Kg
1u. 115 T100 C100
4u. 115 T100 C200

SERIE **119 E 2 2 12**

226 Kg
1u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 2 2 13**

226 Kg
6u. 115 T100 C150

SERIE **119 E 2 2 14**

240 Kg
3u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 2 2 15**

255 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C125
2u. 115 T100 C150

SERIE **119 E 2 2 16**

269 Kg
3u. 115 T100 C75
4u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C150

SERIE **119 E 2 2 17**

269,5 Kg
9u. 115 T100 C100

SERIE **119 E 2 2 18**

296,5 Kg
8u. 115 T100 C75
3u. 115 T100 C100

SERIE **119 E 2 2 19**

310 Kg
12u. 115 T100 C75

SERIE **119 E 3**



SERIE **119 E 3 1 11**

173,5 Kg
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 3 1 12**

187 Kg
2u. 115 T100 C100
2u. 115 T100 C200

SERIE **119 E 3 1 13**

188 Kg
4u. 115 T100 C150

SERIE **119 E 3 1 14**

187,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C200
1u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 3 1 15**

188,5 Kg
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C250

SERIE **119 E 3 1 16**

201 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200

SERIE **119 E 3 1 17**

202 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200

SERIE **119 E 3 1 18**

217 Kg
6u. 115 T100 C100

SERIE **119 E 3 1 19**


244 Kg
8u. 115 T100 C75

SERIE 119 E P C

Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.

Armarios con cajones y estanterías (cierre con persiana).
Armoires avec tiroirs et étagères (fermeture avec rideau).
Cabinets with drawers and shelves (shutter closing).

WWW




Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Roll-over protection system.

e 1 mm

i Plazo de entrega 10 días laborables.
Délai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.

Cajones / Tiroirs / Drawers



Guías telescópicas.
Glissières télescopiques.
Telescopic slides.

GT Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.



Los cajones no incluyen divisiones.
Les tiroirs non incluent les séparations.
Divisions not included at drawers.

		GT 100 Kg	
SERIE 119	C=50	●	119 T100 C75 15,5Kg
	C=75	●	119 T100 C100 16,5Kg
	C=100	●	119 T100 C125 17,5Kg
	C=125	●	119 T100 C150 18,5Kg
	C=150	●	119 T100 C200 19Kg
	C=200	●	119 T100 C250 20Kg
	C=250	●	119 T100 C250 22,5Kg
	C=300	●	
		e 1.5 mm	

SERIE 119 E P C

Kg 160 Kg




Accesorios opcionales Accessoires optionnels Optional accessories

SERIE 119 EGP

Kg 10 Kg

Estanteria graduable
Étagère réglable
Adjustable shelf



SERIE CE P 1



Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking

SERIE CE P 1 - SERIE CE P 1 LL -
SERIE CE P 1 TM - SERIE CE P 1 TU

Gama de producto Gamme de produits Product range

SERIE 119 E P C 2 11

Kg 251 Kg

1u. 119 T100 C100
4u. 119 T100 C200

SERIE 119 E P C 2 12

Kg 262 Kg

1u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C150
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

SERIE 119 E P C 2 13

Kg 262 Kg

6u. 119 T100 C150

SERIE 119 E P C 2 14

Kg 276 Kg

3u. 119 T100 C75
1u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C200
1u. 119 T100 C250

SERIE 119 E P C 2 15

Kg 291 Kg

2u. 119 T100 C75
2u. 119 T100 C100
2u. 119 T100 C125
2u. 119 T100 C150

SERIE 119 E P C 2 16

Kg 305 Kg

3u. 119 T100 C75
4u. 119 T100 C100
1u. 119 T100 C125
1u. 119 T100 C150

SERIE 119 E P C 2 17

Kg 305,5 Kg

9u. 119 T100 C100

SERIE 119 E P C 2 18

Kg 305,5 Kg

8u. 119 T100 C75
3u. 119 T100 C100

SERIE 119 E P C 2 19

Kg 346 Kg

12u. 119 T100 C75

SERIE 127

WWW

Armario con puertas y cajones.
Armoire avec portes et tiroirs.
Cabinets with doors and drawers.

Cierre centralizado.
Verrouillage centralisé.
Central locking.

Sistema antivuelco.
Système anti-renversement.
Roll-over protection system.



SERIE 127 3

SERIE 127 4


SERIE 127 5

SERIE 127 6

e 1 mm

i Plazo de entrega 10 días laborables.
Délai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.

Cajones
Tiroirs
Drawers



SERIE 115

GT 100

C=50	●	115 T100 C50	10,5Kg
C=75	●	115 T100 C75	11Kg
C=100	●	115 T100 C100	12,5Kg
C=125	●	115 T100 C125	13Kg
C=150	●	115 T100 C150	13,5Kg
C=200	●	115 T100 C200	14,5Kg
C=250	●	115 T100 C250	15,5Kg
C=300	●		

e 1.5 mm



Guías telescópicas.
Glissières télescopiques.
Telescopic slides.


GT

Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.

i No incluyen divisiones.
Non inclus les séparations.
Divisions not included.


SERIE 127 3

KG 77,5 Kg




SERIE 127 4

KG 109 Kg




SERIE 127 5

KG 96,5 Kg



SERIE 127 6


KG 112 Kg



Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

SERIE 127 BG

KG 4 Kg



SERIE 127 BE T100

KG 5 Kg




SERIE 127 BE T200

KG 5,25 Kg




SERIE T200 50

25 Porta Conos ISO 50
25 Porte-Cônes ISO 50
25 Tool-Holder ISO 50




SERIE 127 T200 40

25 Porta Conos ISO 40
25 Porte-Cônes ISO 40
25 Tool-Holder ISO 40




SERIE 127 T100 300



SERIE 127

Gama de producto
Gamme de produits
Product range

SERIE 127 3



SERIE 127 3 1

77,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
2u. 127 BG

SERIE 127 3 2

87,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
2u. 127 BE T100

SERIE 127 3 3

104 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BG
1u. 127 T100 300

SERIE 127 3 4

112,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BE T100
1u. 127 T100 300


SERIE 127 3 5

140,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 40

SERIE 127 3 6

123,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C125
1u. 127 T200 40
1u. 127 T200 50

SERIE 127 4



SERIE 127 4 1

97,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
2u. 127 BG

SERIE 127 4 2

114,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
2u. 127 BE T100

SERIE 127 4 3

146 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BG
2u. 127 T100 300

SERIE 127 4 4

129,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BE T100
1u. 127 T100 300

SERIE 127 4 5

127,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 50

SERIE 127 4 6

147,5 Kg
2u. 115 T100 C75
1u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 127 T200 40
1u. 127 T200 50

SERIE 127 5



SERIE 127 5 1

112 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
2u. 127 BG

SERIE 127 5 2

129 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
2u. 127 BE T100

SERIE 127 5 3

135,5 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BG
1u. 115 T100 300

SERIE 127 5 4

144 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BE T100
1u. 127 T100 300


SERIE 127 5 5

145,5 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 50

SERIE 127 5 6

162 Kg
1u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C150
1u. 115 T100 C200
1u. 127 T200 40
1u. 127 T200 50

SERIE 127 6



SERIE 127 6 1

121 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
2u. 127 BG

SERIE 127 6 2

138 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
2u. 127 BE T100

SERIE 127 6 3

144,5 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BG
1u. 127 T100 300

SERIE 127 6 4

153 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 300

SERIE 127 6 5

154,5 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 BE T100
1u. 127 T200 50

SERIE 127 6 6

171 Kg
2u. 115 T100 C75
2u. 115 T100 C100
1u. 115 T100 C125
1u. 115 T100 C200
1u. 127 T200 40
1u. 127 T200 50

SERIE 170

WWW

L 1900mm

SERIE 170 19 08 01

105 Kg

F 800mm

SERIE 170 19 08 02

75 Kg

Módulos adicionales.
Modules additionnels./Additional modules.

SERIE 170 19 10 01

106 Kg

F 1000mm

SERIE 170 19 10 02

77 Kg

Módulos adicionales.
Modules additionnels./Additional modules.

L 2700mm

SERIE 170 27 08 01

117 Kg

F 800mm

SERIE 170 27 08 02

87 Kg

Módulos adicionales.
Modules additionnels./Additional modules.

SERIE 170 27 10 01


121 Kg

F 1000mm

SERIE 170 27 10 02

89 Kg

Módulos adicionales.
Modules additionnels./Additional modules.



Anclaje al suelo M12 (no incluido).
Fixation au sol M12 (non inclus).
Floor fixing M12 (not included).



Colores estándar.
Couleurs Standard.
Standard colours.

RAL 5017 /
RAL 2009




Plazo de entrega 10 días laborables.
Délai de livraison 10 jours ouvrables.
Delivery time 10 working days.



Las patas laterales se sirven montadas.
Les pattes latérales sont servies montées.
Side covers are delivered assembled.

Accesorios
Accessoires
Accessories



SERIE 170 L 19

Juego de dos
Un jeu de deux
Two units

25 Kg


L 1900mm

SERIE 170 L 27

Juego de dos
Un jeu de deux
Two units

27 Kg

L 2700mm



SERIE TAP-09012

Plataforma
Plateformes
Platforms

8,5 Kg

X 800mm

SERIE TAP-09001

Plataforma
Plateformes
Platforms

10 Kg

X 1000mm


SERIE 170 M 30

Juego de dos
Un jeu de deux
Two units

23 Kg

SERIE 170 BASE

Juego de dos
Un jeu de deux
Two units



SERIE TAP

Protección inferior
Protection inférieure
Bottom protection

TAP-10930 TAP-35017

TAP-10931 TAP-10000

TAP-10933 TAP-35050

TAP-35019 TAP-10936

SERIE 170 ACC 08

Juego de accesorios
Jeu d'accessoires
Accessory set

8,5 Kg

A 800mm

SERIE 170 ACC 10

Juego de accesorios
Jeu d'accessoires
Accessory set

10 Kg

A 1000mm

new

WWW

171 R
OPCIÓN
OPTION
OPTION



40 Kg

Ø 50 mm
H 65 mm


SERIE 171

SERIE 171 15

58,65 Kg 171 15 BG

SERIE 171 15 G

58,65 Kg 171 15 BG G



Apoyo al suelo.
Soutien au sol.
Floor support.

Bandejas graduables cada 190mm.
Plateaux réglables chaque de 190 mm.
Adjustable trays every 190mm.



Acero galvanizado.
Acier galvanisé.
Galvanized steel.



SE SIRVE DESMONTADO. Montaje con tornillos, incluidos.
SERVI DÉMONTÉ. Assemblage avec vis, inclus.
SERVED DISASSEMBLED. Assembly with screws, included.

INCLUYE
Riostros galvanizados;
(P800-P1000)
Separadores y tornillería.

COMPREND
Supports galvanisés;
(P800-P1000)
Séparateurs et vis.

INCLUDES
Galvanized supports;
(P800-P1000)
Dividers and screws.




SERIE **222-223**

Armario para mostradores (ejemplo de composición).
Armoire de comptoir (exemple de composition).
Counter cabinet (example of composition).

WWW

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels
Optional accessories

SERIE **222**



Divisiones opcionales.
Divisions optionnelles.
Optional divisions.




SERIE **223**




SERIE **222 2**

30,26 Kg



SERIE **223 2**


37,57 Kg



SERIE **222**


SERIE **222 BG**

3,63 Kg



SERIE **222 BE T50**

6,07 Kg



SERIE **222 T50 C75**

7,12 Kg

H_f 75mm H_u 40mm

SERIE **222 T50 C100**

7,87 Kg

H_f 100mm H_u 65mm

SERIE **222 T50 C125**

8,62 Kg

H_f 125mm H_u 90mm

SERIE **222 T50 C200**


9,00 Kg

H_f 200mm H_u 165mm

SERIE **223**



SERIE **223 BG**

5,22 Kg



SERIE **223 BE T50**

7,67 Kg



SERIE **223 T50 C75**

8,02 Kg

H_f 75mm H_u 40mm

SERIE **223 T50 C100**

8,77 Kg

H_f 100mm H_u 65mm

SERIE **223 T50 C125**

9,52 Kg

H_f 125mm H_u 90mm

SERIE **223 T50 C200**

9,90 Kg

H_f 200mm H_u 165mm



Consultar plazo de entrega.
Consulter le délai de livraison.
Check delivery time.



No incluye sistema antivuelco.
Ne comprend pas le système anti-renversement.
Does not include anti-roll system.

RAL 3020 /
RAL 7016



OPCIÓN: Divisiones en acero galvanizado.
OPTION: Separations en acier galvanisé.
OPTION: Galvanized steel divisions.

SERIE 161

www

Armario 2 puertas con bandejas.
Armoire 2 portes et plateaux.
2 door cabinet with trays.



Según normativa STAWA-R.
Selon normative STAWA-R.
As per STAWA-R regulations.



SERIE 161 1

105,5 Kg
 1 mm

3u. 161 BG 1

Bandeja regulable.
Plateau réglable.
Adjustable tray.

2 mm

1u. 161 BC 1


Bandeja colectora de líquidos.
Plateau collecteur de liquides.
Tray for liquid collection.

3 mm

161 BG 1

10 Kg

Orificio para la extracción Ø75 mm.
Orifice d'extraction Ø75 mm.
Extraction hole Ø75 mm.



SERIE 161 2

59 Kg

1 mm

1u. 161 BG 1

Bandeja regulable.
Plateau réglable.
Adjustable tray.

2 mm

1u. 161 BC 1

Bandeja colectora de líquidos.
Plateau collecteur de liquides.
Tray for liquid collection.

3 mm

161 BG 1

10 Kg

Bandeja zincada, orificio de ventilación.
Bac zingué, orifice d'aération.
Zinc-coated, holes of ventilation.

ADHESIVO FITOSANITARIO.
ADHÉSIF PHYTOSANITAIRE.
PHYTOSANITAIRE ADHESIVE.



161 ES



161 FR

UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE AIRE.
UNITÉ D'EXTRACTION D'AIR.
AIR EXTRACTION UNIT.



SIN ventilador.
SANS ventilateur.
WITHOUT fan.

D-2.00.360

2 Kg



CON ventilador.
AVEC ventilateur.
WITH fan.

D-2.00.340

10 Kg



SERIE 161 3

82 Kg
 1 mm

3u. 161 BG 3

Bandeja regulable.
Plateau réglable.
Adjustable tray.

2 mm

1u. 161 BC 3

Bandeja colectora de líquidos.
Plateau collecteur de liquides.
Tray for liquid collection.

3 mm

161 BG 3

8 Kg



SERIE 161 4

61 Kg
 1 mm

3u. 161 BG 4

Bandeja regulable.
Plateau réglable.
Adjustable tray.

2 mm

1u. 161 BC 4

Bandeja colectora de líquidos.
Plateau collecteur de liquides.
Tray for liquid collection.

3 mm

161 BG 4

6 Kg

RAL 6029

NO APTOS PARA PRODUCTOS INFLAMMABLES Y EXPLOSIVOS.
NE CONVIENT PAS AUX PRODUITS INFLAMMABLES ET EXPLOSIFS.
NOT SUITABLE FOR FLAMMABLE AND EXPLOSIVE PRODUCTS.

SERIE 130

www

Armarios para productos de primeros auxilios y/o de farmacia.
Armoires pour produits de premier secours et/ou de pharmacie.
Cabinets for first-aid or pharmaceutical products.

ARMARIOS - BOTIQUÍN
ARMOIRES DE PREMIER SECOURS
FIRST-AID CABINETS



SERIE 130 1

5,5 Kg


1 Estante
Étagère
Shelf



SERIE 130 2

8 Kg

2 Estantes
Étagères
Shelves



SERIE 130 3

22 Kg

2 Estantes
Étagères
Shelves

0,6 mm

RAL 9010



Bandejas interiores fijas / Asa para fácil abertura.
Plateaux intérieurs fixes / Poignée pour faciliter l'ouverture.
Fixed inner trays / Easy opening handle.

SERIE 304

Bancos en acero inoxidable
Bancs de vestiaire en acier inoxydable
Stainless-steel benches

e 1,5 mm

www



□ 40x40x1,5 mm

AISI 304 L

e 1,5-2 mm



Consultar plazo de entrega.
Consulter le délai de livraison.
Check delivery time.

SERIE 304 BV 20

KG 11 Kg

SERIE 304 BV 15


KG 14,75 Kg

SERIE 304 BV 10

KG 18,5 Kg

Bancos de trabajo en acero inoxidable
Établis de travail en acier inoxydable
Stainless-steel workbenches

e 2 mm



SERIE 304 BT 30

KG 46 Kg

SERIE 304 BT 20

KG 60 Kg

SERIE 304 BT 15

KG 100 Kg





Encimera.
Plan de travail.
Worktop.

e 44 mm

Armario vestuario en acero inoxidable
Armoire vestiaire en acier inoxydable
Stainless-steel lockers

e 1 mm



SERIE 304 1

KG 30,3 Kg **L** 310mm

SERIE 304 1 2

KG 60,6 Kg **L** 620mm

SERIE 304 1 3

KG 90,9 Kg **L** 930mm

SERIE 304 1 4

KG 121,2 Kg **L** 1240mm

SERIE 304 1 5

KG 151,5 Kg **L** 1550mm

i 1u. Bandeja perchero
1u. Plateau porte-manteau
1u. Clothes rack tray



SERIE 304 2

KG 30,6 Kg **L** 310mm

SERIE 304 2 2

KG 61,2 Kg **L** 620mm

SERIE 304 2 3

KG 91,8 Kg **L** 930mm

SERIE 304 2 4

KG 122,4 Kg **L** 1240mm

SERIE 304 2 5

KG 153 Kg **L** 1550mm

i 2u. Bandeja perchero
2u. Plateau porte-manteau
2u. Clothes rack tray

SERIE **304**

Armarios en acero inoxidable
Armoires en acier inoxydable
Stainless-steel cabinets



SERIE **304 3**

80 Kg



SERIE **304 3 TI**

85 Kg



SERIE **304 4**

65 Kg

SERIE **115 C - 122 C**

WWW

Armario esquinero con y sin puertas (H:1000mm).
Armoire d'angle avec ou sans portes (H:1000 mm).
Corner cabinet with or without doors (H:1000 mm).



SERIE **115 C**

47 Kg

1 m³

sin puertas
sans portes
without doors

OPCIÓN: Puerta.
OPTION: Porte.
OPTION: Door.





SERIE **115 CP**

44 Kg

0,651 m³

con puertas
avec portes
with doors





SERIE **122 C**

40 Kg

0,804 m³

sin puertas
sans portes
without doors

OPCIÓN: Puerta.
OPTION: Porte.
OPTION: Door.



SERIE **122 CP**

38 Kg

0,651 m³

con puertas
avec portes
with doors

