ACCESSOIRES ET COMPOSANTS ACCESSORIES AND COMPONENTS



FR

- Stockage pour outils avec tous les accessoires pour optimiser la distribution et la visualisation.
- Accessoires disponibles: boites en plastique et divisons réglables.
- Conçu pour fermer avec plus de sécurité.
- Poignée rabattable.
- Couleur standard bleu martelé possibilité teintes en option.

EN

- Storage for tools and accessories to optimize order, distribution and visual display.
- Accessories available: plastic trays and adjustable divisors.
- Designed to close more securely.
- Folding handle.
- Standard colour hammered blue possibility optional colours.

ACCESORIOS Y COMPONENTES



ES

- Almacenaje para herramientas con todos los accesorios para optimizar la distribución y la visualización.
- Accesorios disponibles: cubetas de plástico y divisiones graduables.
- Diseñadas para cerrar con mayor seguridad.
- Asa abatible.
- Color estándar azul martelé posibilidad colores en opción.

HECO

para / pour / for SERIE 110

110 0 01
- 6 destornilladores
- 6 tournevis
- 6 screwdrivers



1u.

110 0 02
- Llaves vaso
- Clés douille
- Socket wrenches



1u.

110 0 03
- Alicates electricista
- Pinces d'électricien
- Electrician pliers



1u.

110 0 04
- Alicates mecánico
- Pinces mécanicien
- Mechanical pliers



1u.

110 0 05
- Tenazas
- Tenatilles
- Tongs



1u.

110 0 06
- Tenazas apertura múltiple
- Pinces multiprises
- Multi-opening tongs



1u.

110 0 07
- 12 llaves allen
- 12 clès màle.
- 12 Allen keys



1u.

110 0 08
- Maza o martillo
- Massette ou marteau
- Hammer or mallet



2u.

110 0 09
- 12 llaves tubo
- 12 clés tube
- 12 pipe wrenches



1u.

110 0 10
- 10 llaves acodadas
- 10 clés à fourches
- 10 angled keys



1u.

110 0 11
- 12 llaves fijas
- 12 clés à fouches
- 12 fixed keys



1u.

110 0 12
- Limpiabornes
- Terminaux propres
- Clean terminals



1u.

110 0 13
- Alicates aprietaterminales
- Pinces casses isolées
- Pliers tighten terminals

2u.

110 0 14
- Cortafrios o buriles
- Casse goupilles
- Cutters and burins



1u.

110 0 15
- Bandeja
- Plateau
- Tray



1u.

110 0 16
- Llaves bujías
- Clés à bougie
- Spark plug keys



1u.

110 0 17
- Llaves cruz
- Clé croix
- Keys cross



2u.

110 0 18
- Soporte pie de rey
- Support pied du roi
- Support king's foot



1u.

110 0 21
- Ganchos usos múltiples
- Crochet usage multiple
- Multi purpose hook

1u.

110 0 20
- Cubeta con soporte
- Casier avec support
- Bucket with support



1u.

110 0 19
- Cubeta con soporte
- Casier avec support
- Bucket with support

1u.

1u. Blíster con 1 unidad. Blister à 1 unité. 1 unit blister.

2u. Blíster con 2 unidades. Blister à 2 unitées. 2 units blister.

5u. Blíster con 5 unidades. Blister à 5 unitées. 5 units blister.

Soportes para fijar en paneles metálicos (serie 144) y de madera (serie 109 y 110).
Supports de fixation pour panneaux métalliques (serie 144) et panneaux en bois (serie 109 et 110).
Supports for attaching to metal panels (series 144) and wooden panels (series 109 and 110).

para / pour / for SERIE 141

141 0 01
•Gancho
•Crochet
•Hook
20 mm

5u. 10

141 0 02
•Gancho
•Crochet
•Hook
40 mm

5u. 10

141 0 03
•Gancho
•Crochet
•Hook
65 mm



5u. 10

141 0 04
•Gancho
•Crochet
•Hook
90 mm



5u. 10

141 0 05
•Gancho
•Crochet
•Hook
20 mm



5u. 10

141 0 06
•Gancho
•Crochet
•Hook
40 mm



5u. 10

141 0 07
•Gancho
•Crochet
•Hook
65 mm



5u. 10

141 0 08
•Gancho
•Crochet
•Hook
90 mm



5u. 10

141 0 09
•Bandeja
•Plateau
• T r a y



1u.

141 0 10
• L l a v e s v a s o
• C l é s d o u i l l e
•Socket wrenches



1u.

141 0 11
•Cubeta con soporte
•Casier avec support
•Bucket with support



1u.

141 0 12
• 6 destornilladores
• 6 t o u r n e v i s
•6 screwdrivers



1u.

141 0 13
•Bandeja
•Plateau
• T r a y



1u.

141 0 14
•Alicates
•Pinces
•Pliers



1u.

141 0 15
•Tenazas
•Tenatilles
• T o n g s



1u.

141 0 16
•Tenazas apertura múltiple
• P i n c e s m u l t i p r i s e s
•Multi-opening tongs

1u.

141 0 17
•12 llaves allen
•12 clès màle.
•12 Allen keys

1u.

141 0 18
•12 l l a v e s t u b o
•12 c l é s t u b e
•12 pipe wrenches



1u.

141 0 19
•10 llaves acodadas
•10 clés à fourches
•10 angled keys

1u.

141 0 20
•12 l l a v e s f i j a s
•12 clés à fouches
•12 fixed keys



1u.

141 0 21
• Blíster con 1 unidad
• Blister à 1 unité.
• 1 unit blister.

1u.

141 0 22
• Blíster con 1 unidad
• Blister à 1 unité.
• 1 unit blister.

1u.

141 0 23
• Blíster con 1 unidad
• Blister à 1 unité.
• 1 unit blister.



1u.

141 0 24
•Llaves bujías
•Clés à bougie
•Spark plug keys

1u.

141 0 25
•Maza o martillo
•Massette ou marteau
•Hammer or mallet

2u.

141 0 26
•Cubeta con soporte
•Casier avec support
•Bucket with support

1u.

Soportes para fijar en paneles perforados (serie 110 , 141 y 145).
Supports pour fixation en panneaux perforés (serie 110, 141 et 145.
Supports for attaching to perforated panels (series 110, 141 and 145).

para / pour / for SERIE 111

- Puerta.
- Porte.
- Door.

111 PG D / I



- Puerta.
- Porte.
- Door.

111 PM D / I



- Puerta.
- Porte.
- Door.

111 PP D / I



- Cajón.
- Tiroir.
- Drawer.

100 KG

111 C 100

Se sirve con una división galvanizada.
Fourni avec une séparation galvanisée.
Supplied with a galvanised division.



- Cajón.
- Tiroir.
- Drawer.

100 KG

111 C 200

Se sirve con una división galvanizada.
Fourni avec une séparation galvanisée.
Supplied with a galvanised division.

- División cajón. Con tornillos.
- Séparation tiroir. Avec vis.
- Drawer divison. With screws.

111 D 100



- División cajón. Con tornillos.
- Séparation tiroir. Avec vis.
- Drawer divison. With screws.

111 D 200

- Goma sintética lisa.
- Récouvrement synthètique lisse.
- Smooth upper surface.



- Goma sintética Pirelli (14mm/24mm).
- Récouvrement synthètique Pirelli (14mm/24mm).
- Pirelli smooth upper surface(14mm/24mm).



111 PE

- Pata conexiones electricas.
- Pied pour connexion électrique.
- Bench support with electrical connection.



111 BGCD

- Estanteria graduable (Derecha y Central).
- Étagère réglable (Droite et Centrale).
- Adjustable shelf (Right and Centre).



111 BGI

- Estanteria graduable (Izquierda).
- Étagère réglable (Gauche).
- Adjustable shelf (Left).

Componentes y accesorios para bancos de trabajo (serie 111).
Composants et accessoires pour établis (serie 111).
Workbench accesories and components (series 111).

para / pour / for SERIE 156/ 157/ 158/ 159



157 TI L = 500
158 TI L = 700
159 TI L = 1000

- Techo inclinado.
- Toit incliné.
- Sloped top.

157 TI / 158 TI / 159 TI



- Patas (2u).
- Pieds (2u).
- stands (2u).

156 P

- Separador central.
- Séparateur central.
- Central divider.

156 SC /157 SC / 159 SC



- Estanteria para perchas.
- Étagère porte manteau.
- Clothes hanger shelf.

100 KG

157 BP

- Estanteria graduable.
- Étagère réglable.
- Adjustable shelf.

100 KG

157 BG / 158 BG / 159 P BG



- Estanteria porta carpetas.
- Étagère pour classeurs.
- Hanging binder shelf.

100 KG

159 BGP

- Bandeja portaconos.
- Plateau porte-cônes.
- Tool holder tray.

158 PC / 159 PC



- Division plana.
- Intercalaire.
- Simple divisor.

H = 100 / 150 / 200

157 DP/158 DP/159 DP

- Cubeta de plástico.
- Boites en plastique.
- Plastic trays.

157 CP

- Panel perforado lateral.
- Panneau perforé lateral .
- Perforated side-panel.

159 PPL



- Tope posterior para cubetas.
- Butoir pour boites.
- Rear trays edge.

157 TC / 158 TC / 159 TC

- Cubeta de plástico.
- Boites en plastique.
- Plastic trays.

157 CG



- Panel perforado frontal.
- Panneaux perforé frontal.
- Perforated frontal-panels.

159 PPF

157 T50 / 158 T50 / 159 T50

	L (mm)	He (mm)	Hi (mm)	P (mm)
157 T50 C100	400	100	75	410
157 T50 C200	400	200	160	410
158 T50 C100	600	100	75	410
158 T50 C200	600	200	160	410
159 T50 C100	900	100	75	410
159 T50 C150	900	150	125	410
159 T50 C200	900	200	160	410



100 KG

Componentes para armarios (serie 157, 158, 159 y 159 P).
Composants pour armoires (serie 157, 158, 159 et 159 P).
Components for cabinets (series 157, 158, 159 and 159 P).

para / pour / for SERIE 400



L = 82, 110, 138, 152, 208, 222

400 C



400 RL C

400 RA/RF C



L = 110, 152, 222, 250, 306, 348, 363

400 F

400 RL F

400 RA/RF F

Divisiones armarios clasificadores y folio (serie 400 C).
Séparations pour armoires a classeurs et folio (serie 400 C).
Simple and slotted drawer divisors (series 400 C).

para / pour / for SERIE 118

100 KG

Por cajón.
Pour tiroir.
For drawer.

118 10 C



118 18 C

Cajones para bancos de trabajo (serie 118).
Tiroirs pour établis (serie 118).
Worbench drawers (series 118).

para / pour / for SERIE 121

- Bandeja inferior en acero galvanizado.
- Plateau inferieur en tôle d'acier galvanisée.
- Lower tray in galvanized stainless-steel.

L = 986

121 0 01

L = 1486

121 0 15

L = 1986

121 0 20

- Goma sintética lisa.
- Récouvrement synthètique lisse.
- Smooth upper surface.



- Goma sintética Pirelli (14mm/24mm).
- Récouvrement synthètique Pirelli (14mm/24mm).
- Pirelli smooth upper surface(14mm/24mm).

Bandeja inferior suplementaria (serie 121).
Plateau inferieur supplémentaire (serie 121).
Optional lower tray (series 121).

para / pour / for SERIE 112



L = 1000,1300,1500,1800,2000

112 E C



L = 1000,1300,1500,1800,2000

112 E DM



L = 1000,1300,1500,1800,2000

112 E M

- Pata para banco.
- Pied pour établi.
- Bench legs.

112 P



- Pata para banco.
- Pied pour établi.
- Bench legs.

112 P R

- Pata graduable para banco.
- Pied reglable pour établi.
- Adjustable leg for workbench.

112 PG



- Pata conexiones electricas.
- Pied pour connexions électrique.
- Bench support with electrical connection.

112 PE



L = 775,1105,1325,1655,1765

- Barra de refuerzo.
- Barre de renfort.
- Reinforcement.

112 R P



L = 715,1045,1265,1595,1705

- Estanteria intermedia.
- Étagère intermédiaire.
- Middle shelf.

112 B

145 CTP



L = 1000,1300,1500,1800,2000

112 SL

- Pie regulable.
- Pied réglable.
- Adjustable foot.

- Goma sintética lisa.
- Récouvrement synthètique lisse.
- Smooth upper surface.



- Goma sintética Pirelli (14mm/24mm).
- Récouvrement synthètique Pirelli (14mm/24mm).
- Pirelli smooth upper surface(14mm/24mm).



- Zócalo frontal encimera.
- Récouvrement frontal du plan de travail.
- Front worktop protection.

Solicitar información y precio en el pedido.
Solliciter information et prix dans la commande.
To request information and price in the order.

Componentes para banco de trabajo (serie 112).
Composants pour établis (série 112).
Workbench components (series 112).

para / pour / for SERIE 112 / 121 / 121 R / 150 / 152

SERIE 132

15



SERIE 133

100



SERIE 129

100



SERIE 113



100

Por cajón.
Par tiroir.
Per drawer.



	H1 (mm)	H (mm)	cajones / tiroirs / drawers
113 1 100	100	200	1 (100)
113 1 200	200	300	1 (200)
113 2	200	300	2 (75+125)
113 3	300	400	3 (75+100+125)
113 4	400	500	4 (2x75+2x125)

SERIE 153

100

Por cajón.
Par tiroir.
Per drawer.



	H1 (mm)	H (mm)	cajones / tiroirs / drawers
153 1 100	100	200	1 (100)
153 1 200	200	300	1 (200)
153 2	200	300	2 (75+125)
153 3	300	400	3 (75+100+125)
153 4	400	500	4 (2x75+2x125)

para / pour / for SERIE 115 / 119 / 122 / 123 / 135 / 154 1-3

Accesorios para armarios con cajones.
Accessoires pour armoires avec tiroirs.
Classification accessories for drawers.

115/119/122/123/135 S M

- Base con ruedas .
- Socle avec roues.
- Wheeled stand.

RUEDAS ROUES / WHEELS

2 fijas y 2 giratorias (Ø100mm)
2 fixes et 2 pivotantes (Ø100mm)
2 fixed and 2 rotating (Ø100mm)

		L x A x H
115 S M	18,7 kg	714x707x170
119 S M	26 kg	1020x707x170
122 S M	18 kg	714x600x170
123 S M	21,3 kg	1020x600x170
135 S M	13 kg	515x600x170

115/119/143/122/123/135 Z

- Zócalo.
- Socle.
- Stand.

		L x A x H
115 Z	3,8 kg	714x707x50
119 Z	6 kg	1020x707x50
143 Z	7,7 kg	1300x707x50
122 Z	3,2 kg	714x600x50
123 Z	5,1 kg	1020x600x50
135 Z	3 kg	515x600x50

115/119/122/123/135 B

- Bastidor portaconos.
- Chàssis porte-cônes.
- Tool holder frame.

ISO 40/50
HSK 50/63/80/100





		L x A x H
115 B	22 kg	704x215x730
119 B	30 kg	1012x215x730
122 B	22 kg	704x215x730
123 B	30 kg	1012x215x730
135 B	17 kg	505x215x730

115/119/143/122/123/135 SE

- Suplemento encimera
- Supplément plan de travail.
- Worktop supplement.



		L x A x H
115 SE	7 kg	714x707x100
119 SE	10 kg	1020x707x100
143 SE	13 kg	1300x707x100
122 SE	5,9 kg	714x600x100
123 SE	8,5 kg	1020x600x100
135 SE	5 kg	515x600x100

para / pour / for SERIE 106/115/119/122/135/126/127

Accesorios para armarios con cajones para clasificación de cajones.
Accessoires pour armoires avec tiroirs pour la clasification des tiroirs.
Classification accessories for drawers cabinets.

CP A

- Cubetas en PS.
- Boites en PS.
- PS trays.

SERIE MP

- Clasificadores ABS.
- Trieuses ABS.
- ABS sorters.



SERIE CP A

- Clasificadores.
- Trieuses.
- Sorters.



SERIE PH A

- Porta herramientas.
- Porte outils.
- Tool holder.



PF A

- Porta-fresas H 25mm.
- Porte-fraises H 25mm.
- Perforator holder H 25mm.

PCH 40/50

- Porta-conos.
- Porte-cônes.
- Tool support.



Accesorios para clasificación de cajones (serie 115/119/122/143/135/126/127)).
Accessoires pour la clasification des tiroirs (série 115/119/143/122/135/126/127).
Classification accessories for drawers (series 115/119/143/122/135/126/127).

ENCIMERAS / PLANS DE TRAVAIL / WORKTOPS

Encimeras para bancos de trabajo.
Plan de travail pour établis.
Worktops for workbenches.



CHAPA *TÔLE SHEET*

Barras de refuerzo interior. Pintura anti-corrosión.
Barres de renfort intérieures. Peinture anticorrosion.
Inner reinforcement bars. Anti-corrosion paint.
SERIE 111/112/112 PM-PH/118/136/142/150/152

DM *MDF MDF*

De densidad media. Protegido con barniz.
Densité moyenne. Protégé avec du vernis.
Medium density. Protected with varnish.
SERIE 111/112/112 PM-PH/118/120/136/142/150

CASTAÑO

CHÂTAIGNER
CHESTNUT

Elevada durabilidad y gran estabilidad. Barniz.
Haute durabilité et stabilité. Vernis.
High durability and great stability. Varnished.
SERIE 111/112/112 PM-PH/118/136/150



GALVANIZADO

GALVANISÉ
GALVANIZED

Dureza y resistencia. Protección electroquímica.
Dureté et résistance. Protection électrochimique.
Hardness and resistance. Electrochemical protection.
SERIE 120/121

COMPACTO *COMPACT COMPACT*

CDF: Fibra de madera de alta densidad apto para aplicaciones en condiciones húmedas, revestido de melamina. Cumple las normativas EN22-5 y EN14322.
CDF: Fibre de bois haute densité adaptée aux applications dans des conditions humides, revêtement mélaminé. Conforme aux normes EN22-5 et EN14322.
CDF:High-density wood fibre suitable for applications in humid conditions, melamine coated. Complies with EN22-5 and EN14322.
SERIE 112 PM/112 PH/142

RECUBRIMIENTO / REVÊTEMENT / COATING

PARA ENCIMERAS DM
POUR PLANS DE TRAVAIL MDF
FOR MDF WORKTOPS

ACERO INOXIDABLE *ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL*

Su durabilidad permite una larga vida útil.
Sa durabilité permet une longue durée de vie utile.
Its durability allows a long useful life.

GOMAS / CAOUTCHOUCS / RUBBERS

Recubrimiento encimeras para bancos de trabajo.
Revëtement plan de travail pour établis.
Coating worktops for workbenches.

LISA *LISSE SMOOTH*

40 Kg/cm²

Flexible, resistencia al envejecimiento y al frío.
Flexible, résistance au vieilissement et au froid.
Flexible, resistance to aging and to cold.

goma sintética lisa
récouvrement synthetique
smooth rubber upper surface

resistencia / résistance / resistance

moderado / modéré / moderate

ácidos y bases diluidas, y ozono
acides et bases diluées, et ozone
acids and diluted bases, and ozone

no adecuado / no adéquat / unsuitable

ácidos y bases concentradas, aceites e hidrocarburos, disolventes orgánicos
acides et bases rassemblées, huiles et hydrocarbures, solvants organiques
acids and concentrated bases, oils and hydrocarbons, organic solvents

ESTRIADA
STRIÉ
STRIATED

70 Kg/cm²

Antideslizante, aislamiento acústico y térmico.
Antidérapant, au isolement acoustique et thermique.
Anti-skid, acoustic and thermal isolation.

goma sintética estriada
caoutchouc synthetique strié
synthetic rubber striated

resistencia / résistance / resistance

moderado / modéré / moderate

ácidos y bases diluidas, y ozono
acides et bases diluées, et ozone
acids and diluted bases, and ozone

no adecuado / no adéquat / unsuitable

ácidos y bases concentradas, aceites e hidrocarburos, disolventes orgánicos
acides et bases rassemblées, huiles et hydrocarbures, solvants organiques
acids and concentrated bases, oils and hydrocarbons, organic solvents

PIRELLI 14
PIRELLI 24

PIRELLI
PIRELLI
PIRELLI

70 Kg/cm²

Antideslizante, aislamiento acústico y térmico. Fácil limpieza.
Antidérapant, au isolement acoustique et thermique. Nettoyage facile.
Anti-skid, acoustic and thermal isolation. Easy cleaning.

goma sintética Pirelli
caoutchouc synthetique Pirelli
Pirelli smoth upper surface

resistencia / résistance / resistance

moderado / modéré / moderate

grasas y aceites e hidrocarburos, ácidos y álcalis diluidos
graisses, huiles et hydrocarbures, acides et alcalins diluées
fats, oils and hydrocarbons, acids and alkalies bases

no adecuado / no adéquat / unsuitable

trabajos eléctricos (debería ser una petición especial)
travaux d'électricité (doit faire l'objet d'une demande spéciale)
electrical work (should be a special request)

NBR NITRILO
NBR NITRILE
NBR NITRILE

40 Kg/cm²

Para industria automovilística y aeronáutica. Propiedades antiestáticas.
Pour l'industrie automobile et aéronautique. Propriétés antistatiques.
For the automotive and aeronautical industries. Antistatic properties.

goma nitrilo
caoutchouc nitrile
nitrile rubber

resistencia / résistance / resistance

moderado / modéré / moderate

aceites, ácidos y bases diluidas, productos químicos, UV y ozono
huiles, acides et bases diluées, produits chimiques, UV et ozone
oils, acids and diluted bases, chemical products, UV and ozone

no adecuado / no adéquat / unsuitable

ácidos y bases concentradas
acides et bases rassemblées
acids and concentrated bases

SERIE CE P 1 CIERRE ELECTRONICO RFID VERROU ELÉCTRONIQUE RFID/RFID ELECTRONIC LOCKING

Cierre electrónico para armarios con puertas.
Verrou éléctronique pour armoires à portes.
Electronic door locking for doors cabinets.



·Medidas.
·Dimensions.
·Measures.

·Tarjetas usuario abrir/cerrar.
·Cartes utilisateur pour ouvrir/fermer.
·Cards for opening/closing doors.

·Indicadores LED.
·Indicateurs LED.
·LED display.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / FEATURES

FR
· 2u. Piles AA.
· Touche de déverrouillage d'urgence.
· Compatible avec la plupart des standards sans fil, et compris RFID et NFC.
· Mise à niveau simple vers des installations existantes.
· S'intégrer avec des logiciels de gestion et contrôle d'accès.

EN
· 2u. AA batteries.
· Emergency override key.
· Compatible with most wireless standars including RFID and NFC.
· Simple upgrade to existing instalations.
· Can be integrated with management and access control softwares.

Agent E RFID / NFC version:

ES
· 2u. Pilas AA.
· Tecla de anulación de emergencia.
· Compatible con la mayoría de los estándares inalámbricos, incluyendo RFID y NFC.
· Fácil actualización a las instalaciones existentes.
· Integrable con los softwares de gestión y control de acceso.

Cierre electrónico para puertas.
Verrou éléctronique pour portes.
Electronic door locking for doors.

CIERRES / VERROUILLAGES / LOCKINGS

110 CI

111 CI

114 CI
154 3

115-119 CI

118 CI

132 CI

133 CI
129

160 CI

156 CC

156 CCN

157-158-159 CI

155 CI

SERIE CE A 1 T

Tarjeta para cierre electrónico de armarios.
Carte pour fermetures électroniques d'armoires.
Card for electronic closing of cabinets.

SERIE CE T 1 T

Tarjeta para cierre electrónico de taquillas.
Carte pour fermetures électroniques d'armoires vestiaire.
Card for electronic closing of cloackroom wardrobes.

SERIE SOPORTE BG

Juego de 4 soportes para bandeja graduable.
Jeux de 4 supports pour étagère réglable.
4 supports set for adjustable shelf.

SERIE FIJACION 141

Fijación para soportes.
Fixation pour supports.
Supports fixation.

Estabilidad de sujeción de los ganchos.
Stabilité de fixation des crochets.
Stability of subjection of the hooks.

SERIE LL BRUTO

Llave en bruto.
Clé brut.
Gross key.

LL BRUTO 1

LL BRUTO 2

Especificar la SERIE.
Spécifier la SERIE.
To specify the SERIES .

SERIE LL MAESTRA

Llave maestra.
Passe-portout.
Master key.

Especificar la SERIE.
Spécifier la SERIE.
To specify the SERIES .

Para todos los cierres excepto: serie 110, serie 111 y serie 118 P.
Pour tous les verrouillages sauf: série 110, série 111 et série 118 P.
For all the lockings except for: serie 110, serie 111 and serie 118 P.

GUIAS / GLISSIERES / SLIDES

100 GS



GS 100 KG

•Guía Simple 100kg / Apertura 90%.
•Glissière Simple 100kg / Ouverture 90%.
•Simple Slide 100kg / 90% opening.

100 GT



GT 100 KG

•Guía Telescópica 100kg / Apertura 100%.
•Glissière Télescopique 100kg / Ouverture 100%.
•Telescopic Slide 100kg / 100% opening.

50 GT



GT 50 KG

•Guía Telescópica 50kg / Apertura 100%.
•Glissière Télescopique 50kg / Ouverture 100%.
•Telescopic Slide 50kg / 100% opening.

200 GT

GT 200 KG

•Guía Telescópica 200kg / Apertura 100%.
•Glissière Télescopique 200kg / Ouverture 100%.
•Telescopic Slide 200kg / 100% opening.

RUEDAS / ROUES / WHEELS

Ø = 100 mm

154

Ø = 150 mm

450 KG

112 R

Ø = 100 mm

116/117
147/134

Ø = 75 mm

139

Ø = 75 mm

140/146

Ø = 150 mm

122 M

Ø = 100 mm

115/119/135
122/123

Ø = 100 mm

154 M/105

Ø = 100 mm

103/104/121 R

SERIE RE

Regleta eléctrica para bancos de trabajo serie 112.
Rampe d'alimentation pour établis serie 112.
Power strip for serie 112 workbenches.



		L x A x H (mm)
112 RE 10	7 Kg	1000x110x110
112 RE 13	8,5 Kg	1300x110x110
112 RE 15	9,5 Kg	1500x110x110
112 RE 18	11 Kg	1800x110x110
112 RE 20	12 Kg	2000x110x110

OPCIÓN: A medida (salida de aire, interruptores ... según necesidades específicas del cliente final).
OPTION: Sur mesure (sortie d'air, interrupteurs ... en fonction des besoins spécifiques du client final).
OPTION: Tailor-made (air outlet, switches ... according to specific needs of the end customer).

e 1 mm

SERIE RE STANDARD



		L x A x H
112 RE 10	7 Kg	1000x110x110

	componentes / composants / components
2	tomas / prises / power outlet
1	Internet / Internet / Internet
1	magnetotérmico/ magnéto thermique / thermal magneto



		L x A x H
112 RE 13	8,5 Kg	1300x110x110

	componentes / composants / components
2	tomas / prises / power outlet
1	Internet / Internet / Internet
1	magnetotérmico/ magnéto thermique / thermal magneto



		L x A x H
112 RE 15	9,5 Kg	1500x110x110

	componentes / composants / components
3	tomas / prises / power outlet
1	Internet / Internet / Internet
1	magnetotérmico/ magnéto thermique / thermal magneto



		L x A x H
112 RE 18	11 Kg	1800x110x110

	componentes / composants / components
3	tomas / prises / power outlet
1	Internet / Internet / Internet
1	magnetotérmico/ magnéto thermique / thermal magneto



		L x A x H
112 RE 20	12 Kg	2000x110x110

	componentes / composants / components
4	tomas / prises / power outlet
1	Internet / Internet / Internet
1	magnetotérmico/ magnéto thermique / thermal magneto